



Cronos Bedieningstonbank

INFO


- Topkwaliteit toonbank voor een optimale gekoelde presentatie van producten als snacks, vleeswaren, kaas, groente en delicatessen.
- Ook in remote versie (R).
- Het meubel is standaard voorzien van verlichting onder het betaalplateau.
- Opties zoals schuifdeuren en kassaplateau.
- Gebogen glasopbouw naar boven scharnierend.
- Eenvoudige reiniging en maximale hygiëne!
- Presenteervlak in RVS.
- Werkblad in RVS.
- Controlepaneel.
- Etaleerplateau 785mm diep.
- Voor opties/accessoires zie pagina 164.



FINNMARK

SPECS

Standaardkleur	: RAL9006
Koeling	: Geforceerd
Ontdooiing	: Elektrisch
Lekwaterverdamping	: Optioneel
Temperatuurbereik (°C)	: 0/+2, +2/+4 en +4/+6
Koelmiddel	: R404A



TECH	Artikel	Netto gewicht (kg)	Energieverbruik (kW/24u)	BxDxH uitw. (mm)	Netto inhoud (l)	Presenteervlak (m2)	Deuren onderkoeling	Koelcapaciteit bij -10°C (W)	Aansluitwaarde (W)	Adviesprijs (€)
		Cronos 1250	160	7.87	1360x1145x1235	147	0.98	1	-	467
	Cronos 1875	215	10.67	1985x1145x1235	220	1.47	2	-	617	6.845,00
	Cronos 2500	260	12.12	2610x1145x1235	294	1.96	3	-	706	7.724,00
	Cronos 3125	315	18.08	3235x1145x1235	367	2.47	4	-	1067	8.799,00
	Cronos 3750	370	20.86	3860x1145x1235	441	2.94	5	-	1183	10.410,00
	Cronos 1250 R	150	-	1360x1145x1235	147	0.98	1	450	-	5.308,00
	Cronos 1875 R	205	-	1985x1145x1235	220	1.47	2	570	-	6.334,00
	Cronos 2500 R	250	-	2610x1145x1235	294	1.96	3	810	-	7.145,00
	Cronos 3125 R	305	-	3235x1145x1235	367	2.47	4	990	-	8.210,00
	Cronos 3750 R	360	-	3860x1145x1235	441	2.94	5	1220	-	9.616,00



Curaçao Bedieningstonbank

INFO


- Toonbank speciaal voor grotere ruimtes.
- O.a. geschikt voor slagerijen, cafetaria en lunchrooms.
- Ook in remote versie (R).
- Optioneel ook leverbaar met temperatuurbereik $-2/+2^{\circ}\text{C}$
- De Curaçao modellen zijn onderling koppelbaar.
- De gebogen glasopbouw scharniert naar boven.
- Met aluminium betaalplateau.
- Presenteervlakken in RVS
- Werkblad in RVS.
- Etaleerplateau 845mm diep.
- Met elektrische herverdamping voor de modellen 1000, 1300 en 1500.
- Bij bestelling van een zakhouder, kassaplateau of meshouder is ook een accessoirerail nodig.
- Voor opties/accessoires zie pagina 164.



FINNMARK

SPECS

Standaardkleur	: Grijs
Koeling	: Geforceerd
Ontdooiing	: Elektrisch (model 1000,1300,1500)
Temperatuurbereik ($^{\circ}\text{C}$)	: $0/+4$
Koelmiddel	: R404A



TECH

Artikel	Netto gewicht (kg)	BxDxH uitw. (mm)	Netto inhoud (l)	Presenteervlak (m^2)	Deuren onderkoeling	Koelcapaciteit bij -10°C (W)	Aansluitwaarde (W)	Adviesprijs (€)
Curaçao 1000	135	1060x1104x1277	225	0.81	1	-	650	3.936,00
Curaçao 1300	166	1310x1104x1277	285	1.02	1	-	690	4.197,00
Curaçao 1500	195	1520x1104x1277	335	1.20	2	-	780	4.646,00
Curaçao 2000	255	2020x1104x1277	450	1.62	3	-	990	5.815,00
Curaçao 2500	315	2520x1104x1277	570	2.04	4	-	1130	6.588,00
Curaçao 3000	360	2940x1104x1277	685	2.47	4	-	1355	7.224,00
Curaçao 1000 R	125	1060x1104x1277	225	0.81	1	740	-	3.522,00
Curaçao 1300 R	159	1310x1104x1277	285	1.02	1	740	-	3.798,00
Curaçao 1500 R	185	1520x1104x1277	335	1.20	2	1030	-	4.141,00
Curaçao 2000 R	245	2020x1104x1277	450	1.62	3	1215	-	5.330,00
Curaçao 2500 R	305	2520x1104x1277	570	2.04	4	1460	-	6.059,00
Curaçao 3000 R	350	2940x1104x1277	685	2.47	4	1760	-	6.601,00

Aruba Bedieningstonbank

INFO


- De Aruba heeft een fraai design en is o.a. geschikt voor slagerijen, cafetaria's en lunchrooms.
- Ook in remote versie (R).
- De gebogen glasopbouw scharniert naar beneden en is voorzien van een verwarmingselement zodat er geen condensatie ontstaat.
- Optioneel ook leverbaar met temperatuurbereik $-2/+2^{\circ}\text{C}$
- De modellen zijn onderling koppelbaar.
- Met aluminium betaalplateau.
- Presenteeroppervlak in RVS.
- Werkblad in RVS.
- Etaleerplateau 730mm diep.
- Met elektrisch ontdooielement in verdamper.
- Bij bestelling van een zakhouder, kassaplateau of meshouder is ook een accessoirerail nodig.
- Voor opties/accessoires zie pagina 164.



FINNMARK

SPECS

Standaardkleur	: Grijs
Koeling	: Geforceerd
Ontdooiing	: Automatisch
Lekwaterverdamping	: Automatisch tot model 2000
Temperatuurbereik ($^{\circ}\text{C}$)	: $0/+2$
Koelmiddel	: R404A



TECH

Artikel	Netto gewicht (kg)	BxDxH uitw. (mm)	Netto inhoud (l)	Presenteervlak (m^2)	Deuren onderkoeling	Koelcapaciteit bij -10°C (W)	Aansluitwaarde (W)	Adviesprijs (€)
Aruba 1000	110	1060x1060x1277	270	0.70	1	-	770	3.206,00
Aruba 1300	139	1310x1060x1277	340	0.88	1	-	850	3.440,00
Aruba 1500	162	1520x1060x1277	398	1.04	2	-	910	3.684,00
Aruba 2000	220	2020x1060x1277	538	1.40	3	-	1060	4.544,00
Aruba 2500	280	2520x1060x1277	678	1.77	4	-	1215	5.047,00
Aruba 3000	336	2940x1060x1277	818	2.13	4	-	1310	5.645,00
Aruba 1000 R	100	1060x1060x1277	270	0.70	1	630	-	2.802,00
Aruba 1300 R	129	1310x1060x1277	340	0.88	1	740	-	2.991,00
Aruba 1500 R	152	1520x1060x1277	398	1.04	2	740	-	3.229,00
Aruba 2000 R	210	2020x1060x1277	538	1.40	3	1030	-	3.976,00
Aruba 2500 R	270	2520x1060x1277	678	1.77	4	1215	-	4.451,00
Aruba 3000 R	326	2940x1060x1277	818	2.13	4	1460	-	4.960,00



Santiago Bedieningstonbank

INFO


- O.a. geschikt voor cafetaria en lunchrooms.
- De gebogen glasopbouw scharniert naar boven.
- Met kunststof stootranden.
- Met verlichting.
- Onderbouwkoeling met reservevak.
- Betaalplateau 160mm diep.
- Werkblad RVS 350mm diep.
- Etaleerplateau 765mm diep.
- Leverbaar in diverse kleuren (optie), keuze uit de volgende RAL-kleuren: 6029, 5005, 8014, 9003, 1018, 3020, 7031.
- Optioneel ook in warme uitvoering leverbaar.



GREENLAND

SPECS

Standaardkleur	: Grijs, RAL7001
Koeling	: Geforceerd
Ontdooiing	: Automatisch
Temperatuurbereik (°C)	: +2/+8
Materiaal uitwendig	: Staalplaat
Materiaal inwendig	: RVS



TECH

Artikel	Netto gewicht (kg)	Energieverbruik (kW/24u)	BxDxH uitw.(H:±/ - 10) (mm)	Netto inhoud (l)	Presenteervlak (m²)	Deuren onderkoeling	Onderkoeling BxD (mm)	Koelmiddel	Aansluitwaarde (W)	Adviesprijs (€)
Santiago 1.1	145	3.99	1040x1190x1225	170	0.98	1	920x830	R134A	369	2.774,00
Santiago 1.7	195	5.88	1670x1190x1225	270	1.47	2	1580x830	R134A	479	3.984,00
Santiago 2.1	220	8.89	2000x1190x1225	325	1.96	2	1910x830	R507	623	4.627,00
Santiago 2.5	295	9.19	2540x1190x1225	420	2.47	2	2450x830	R507	669	5.373,00

Basia 2 Bedieningstonbank


INFO

- O.a. geschikt voor cafetaria en lunchrooms.
- De gebogen glasopbouw scharniert naar beneden.
- Met verlichting en nachtafdekking.
- Met onderbouwkoeling en reservevak.
- Stootranden aan de voorzijde.
- Betaalplateau 305mm diep.
- Werkblad RVS (350mm diep).
- Etaleerplateau 765mm diep.
- Tussenglasplaat is optioneel (opgeven bij bestelling).
- In geforceerde en statische uitvoering
- Leverbaar in diverse kleuren (optie), keuze uit de volgende RAL-kleuren: 6029, 5005, 8014, 9003, 1018, 3020, 7031.
- Ook leverbaar in warme en neutrale uitvoering.
- Voor opties/accessoires zie pagina 164.



SPECS

Standaardkleur	: Grijs, RAL7031
Koeling	: Statisch of geforceerd
Ontdooiing	: Automatisch
Lekwaterverdamping	: Automatisch
Temperatuurbereik (°C)	: +2/+8



TECH

Artikel	Netto gewicht (kg)	Energieverbruik (kW/24u)	BxDxH uitw. (H: +/- 10) (mm)	Netto inhoud (l)	Presenteervlak (m ²)	Deuren onderkoeling	Onderkoeling BxD (mm)	Aansluitwaarde (W)	Adviesprijs geforceerd (€)	Adviesprijs statisch (€)
Basia 2 1.1	140	3.99	1030x1165x1230	190	0.8	1	920x800	369	2.162,00	1.915,00
Basia 2 1.4	160	5.78	1380x1165x1230	250	1.0	1	1290x800	406	2.438,00	2.303,00
Basia 2 1.7	190	5.88	1680x1165x1230	310	1.2	2	1590x800	479	2.767,00	2.630,00
Basia 2 2.1	215	7.42	2010x1165x1230	375	1.5	2	1920x800	566	3.311,00	3.104,00
Basia 2 2.5	290	9.19	2550x1165x1230	480	1.9	2	2460x800	669	4.160,00	3.852,00



Monika 2 Bedieningstonbank

INFO


- O.a. geschikt voor cafetaria en lunchrooms.
- De gebogen glasopbouw scharniert naar beneden.
- Met verlichting.
- Onderbouwkoeling en reservevak.
- Met stootrail aan de voorzijde.
- Betaalplateau 240mm diep.
- Werkblad RVS (230mm diep).
- Etaleerplateau 490mm diep.
- Leverbaar in diverse kleuren (optie), keuze uit de volgende RAL-kleuren: 6029, 5005, 8014, 9003, 1018, 3020, 7031.
- Voor opties/accessoires zie pagina 164.



 **GREENLAND**

SPECS

Standaardkleur	: Grijs, RAL7001
Koeling	: Statisch
Ontdooiing	: Automatisch
Temperatuurbereik (°C)	: +2/+8



TECH

Artikel	Netto gewicht (kg)	Energieverbruik (kW/24u)	BxDxH (H:+/-10) uitw. (mm)	Netto inhoud (l)	Presenteervlak (m2)	Deuren onderkoeling	Onderkoeling BxD (mm)	Koelmiddel	Aansluitwaarde (W)	Adviesprijs (€)
Monika 2 1.0	110	3.0	1070x810x1220	160	0.5	1	980x515	R134A	245	1.657,00
Monika 2 1.3	130	3.0	1310x810x1220	210	0.6	1	1220x515	R134A	299	1.826,00
Monika 2 1.5	150	4.1	1510x810x1220	240	0.7	1	1420x515	R134A	343	1.938,00
Monika 2 1.7	170	5.1	1710x810x1220	270	0.8	2	1620x515	R134A	413	2.158,00
Monika 2 2.05	190	5.1	2050x810x1220	330	1.0	2	1960x515	R134A	473	2.353,00
Monika 2 2.5	220	5.8	2520x810x1220	410	1.25	2	2420x515	R507	603	3.073,00



Cronos-S Zelfbedieningstoombank

INFO


- Topkwaliteit self-servicestoombank voor een optimale gekoelde presentatie van producten als snacks, vleeswaren, kaas, groente en delicatessen.
- Laag gebogen fronruitjes t.b.v. zelfbediening.
- Ook in remote versie (R).
- Eenvoudige reiniging en maximale hygiëne!
- Presenteervlak in RVS.
- Werkblad in RVS.
- Controlepaneel.
- Etaleerplateau 785mm diep.
- Voor opties/accessoires zie pagina 164.




FINNMARK

SPECS

Standaardkleur	: RAL9006
Koeling	: Geforceerd
Ontdooiing	: Elektrisch
Lekwaterverdamping	: Optioneel
Temperatuurbereik (°C)	: 0/+2, +2/+4 en +4/+6
Koelmiddel	: R404A



TECH	Artikel	Netto gewicht (kg)	Energieverbruik (kW/24u)	BxDxH uitw. (mm)	Netto inhoud (l)	Presenteervlak (m ²)	Deuren onderkoeling	Koelcapaciteit bij -10°C (W)	Aansluitwaarde (W)	Adviesprijs (€)
		Cronos 1250 S	150	6.77	1360x1145x870/810	147	0.98	1	-	421
	Cronos 1875 S	205	8.97	1985x1145x870/810	220	1.47	2	-	546	6.246,00
	Cronos 2500 S	250	10.20	2610x1145x870/810	294	1.96	3	-	626	7.018,00
	Cronos 3125 S	305	15.87	3235x1145x870/810	367	2.47	4	-	975	7.931,00
	Cronos 3750 S	360	17.45	3860x1145x870/810	441	2.94	5	-	1041	9.211,00
	Cronos 1250 S (R)	140	-	1360x1145x870/810	147	0.98	1	580	-	4.979,00
	Cronos 1875 S (R)	195	-	1985x1145x870/810	220	1.47	2	680	-	5.802,00
	Cronos 2500 S (R)	240	-	2610x1145x870/810	294	1.96	3	970	-	6.512,00
	Cronos 3125 S (R)	295	-	3235x1145x870/810	367	2.47	4	1190	-	7.424,00
	Cronos 3750 S (R)	350	-	3860x1145x870/810	441	2.94	5	1470	-	8.513,00



Curaçao-S Zelfbedieningstonbank

INFO


- Toonbank speciaal voor grotere ruimtes.
- De Curaçao heeft een aantrekkelijk design, is zuinig in gebruik en biedt alle mogelijkheden die de gebruiker nodig heeft.
- Ook in remote versie (R).
- De Curaçao modellen zijn onderling koppelbaar.
- Veel accessoires beschikbaar.
- Voorzien van kleine frontruit t.b.v. zelfbediening.
- Met aluminium betaalplateau.
- Presenteeroppervlak in RVS.
- Werkblad in RVS.
- Etaleerplateau 845mm diep.
- Met elektrische herverdamping, alleen voor de modellen 1000, 1300 en 1500.
- Bij bestelling van een zakhouder, kassaplateau of meshouder is ook een accessoirerail nodig.
- Voor opties/accessoires zie pagina 164.



FINNMARK

SPECS

Standaardkleur	: Grijs
Koeling	: Geforceerd
Ontdooiing	: Automatisch
Lekwaterverdamping	: Elektrisch (model 1000,1300,1500)
Temperatuurbereik (°C)	: 0/ +4
Koelmiddel	: R404A



TECH

Artikel	Netto gewicht (kg)	BxDxH uitw. (mm)	Netto inhoud (l)	Presenteervlak (m²)	Deuren onderkoeling	Aansluitwaarde (W)	Koelcapaciteit bij -10°C (W)	Adviesprijs (€)
Curaçao 1000 S	130	1060x1104x928	255	0.81	1	650	-	3.495,00
Curaçao 1300 S	169	1310x1104x928	285	1.02	1	690	-	3.743,00
Curaçao 1500 S	195	1520x1104x928	335	1.20	2	780	-	4.102,00
Curaçao 2000 S	255	2020x1104x928	450	1.62	3	990	-	4.879,00
Curaçao 2500 S	280	2520x1104x928	570	2.04	4	1130	-	5.585,00
Curaçao 3000 S	336	2940x1104x928	685	2.47	4	1355	-	6.121,00
Curaçao 1000 S (R)	115	1060x1104x928	255	0.81	1	-	740	3.060,00
Curaçao 1300 S (R)	149	1310x1104x928	285	1.02	1	-	740	3.324,00
Curaçao 1500 S (R)	175	1520x1104x928	335	1.20	2	-	1030	3.579,00
Curaçao 2000 S (R)	235	2020x1104x928	450	1.62	3	-	1215	4.404,00
Curaçao 2500 S (R)	260	2520x1104x928	570	2.04	4	-	1460	5.057,00
Curaçao 3000 S (R)	316	2940x1104x928	685	2.47	4	-	1760	5.518,00

Aruba-S Zelfbedieningstoonbank

INFO


- De Aruba heeft een fraai design en is o.a. geschikt voor slagerijen, cafetaria's en lunchrooms.
- Ook in remote versie (R).
- Self-service uitvoering met open voorzijde.
- Laag glas t.b.v. zelfbediening.
- De modellen zijn onderling koppelbaar.
- Leverbaar met vele opties.
- Presenteervlakken in RVS.
- Werkblad in RVS.
- Etaleerplateau 730mm diep.
- Met elektrisch ontdooi-element in verdamper.
- Bij bestelling van een zakhouder, kassaplateau of meshouder is ook een accessoirerail nodig.
- Voor opties/accessoires zie pagina 164.



FINNMARK

SPECS

Standaardkleur	: Grijs
Koeling	: Geforceerd
Ontdooiing	: Automatisch
Lekwaterverdamping	: Automatisch tot model 2000
Temperatuurbereik (°C)	: 0/ +4
Koelmiddel	: R404A



TECH

Artikel	Netto gewicht (kg)	BxDxH uitw. (mm)	Netto inhoud (l)	Presenteervlak (m²)	Deuren onderkoeling	Aansluitwaarde (W)	Koelcapaciteit bij -10°C (W)	Adviesprijs (€)
Aruba 1000 S	110	1060x1060x928	270	0.70	1	770	-	2.841,00
Aruba 1300 S	139	1310x1060x928	340	0.88	1	850	-	3.017,00
Aruba 1500 S	162	1520x1060x928	398	1.04	2	910	-	3.201,00
Aruba 2000 S	220	2020x1060x928	538	1.40	3	1060	-	3.914,00
Aruba 2500 S	280	2520x1060x928	678	1.77	4	1215	-	4.343,00
Aruba 3000 S	336	2940x1060x928	818	2.13	4	1310	-	4.826,00
Aruba 1000 S (R)	90	1060x1060x928	270	0.70	1	-	630	2.603,00
Aruba 1300 S (R)	119	1310x1060x928	340	0.88	1	-	740	2.765,00
Aruba 1500 S (R)	142	1520x1060x928	398	1.04	2	-	740	2.960,00
Aruba 2000 S (R)	200	2020x1060x928	538	1.40	3	-	1030	3.612,00
Aruba 2500 S (R)	260	2520x1060x928	678	1.77	4	-	1215	4.001,00
Aruba 3000 S (R)	315	2940x1060x928	818	2.13	4	-	1460	4.478,00



Proteus Vistoonbank

INFO


- Topkwaliteit vistoonbank voor een optimale gekoelde presentatie van diverse soorten visproducten.
- In bedienings- en zelfbedieningsuitvoering
- Eenvoudige reiniging en maximale hygiëne!
- In diverse opstellingen te plaatsen.
- Presenteervlak in RVS.
- Etaleerplateau 887mm.
- Werkblad kunststof.
- Met plaatkoeling



FINNMARK

SPECS

Koeling	: Statisch
Ontdooiing	: Elektrisch
Lekwaterverdamping	: Optioneel
Temperatuurbereik (°C)	: 0/+2



Proteus SA

Proteus LS

TECH

Artikel	Netto gewicht (kg)	BxDxH uitw. (mm)	Presenteervlak (m ²)	Uitvoering	Adviesprijs (€)
Proteus F 1250 SA	140	1250x1190x1168	1.25	Bediening	Op aanvraag
Proteus F 2500 SA	250	2500x1190x1168	2.50	Bediening	Op aanvraag
Proteus F 1250 LS	130	1250x1190x923	1.25	Zelfbediening	Op aanvraag
Proteus F 2500 LS	240	2500x1190x923	2.50	Zelfbediening	Op aanvraag
Proteus F 1250 SA remote	140	1250x1190x1168	1.25	Bediening	Op aanvraag
Proteus F 2500 SA remote	250	2500x1190x1168	2.50	Bediening	Op aanvraag
Proteus F 1250 LS remote	130	1250x1190x923	1.25	Zelfbediening	Op aanvraag
Proteus F 2500 LS remote	240	2500x1190x923	2.50	Zelfbediening	Op aanvraag

Vision Bedieningstonbank remote

INFO

- De Vision bedieningstonbank kan ingezet worden voor de gekoelde presentatie van verswaren zoals vlees, vis, gevogelte, kaas en maaltijden.
- Ook leverbaar in een speciale uitvoering voor traiteurs.
- Met ronde of rechte ruit.
- De Vision is voorzien van een krachtig Eurosafe koelsysteem dat uw producten gegarandeerd onder 4°C houdt, in de gehele toonbank!
- Slechts 0,73% uitdroging door een gepatenteerd bevochtigingssysteem.
- 50% besparing op de schoonmaaktijd.
- Het etaleerplateau is een vlakke vaste plaat.
- Uitgekiend koelconcept met coldplate en steunverdamer.
- De producten zijn te stapelen tot maar liefst 23cm.
- Alle lengten (vanaf 1500mm en uit te breiden met een modulemaat van 500mm) en hoeken zijn mogelijk en kunnen geheel op uw wensen worden afgestemd.
- Het is ook mogelijk de Vision in een casco uitvoering te verkrijgen, in dit geval wordt de toonbank geleverd zonder werkblad, neusprofiel, sierpanen en eindknoppen.
- De toonbank kan dan door een interieurbouwer naar uw wensen worden aangekleed.
- Voorzien van magneetkleppen, vloeistofleiding en een volledig geïsoleerde zuigleiding vanaf de aangesloten toonbank sectie naar de technische ruimte.
- Verlichting TL kleur 79.
- Wandcontactdozen, één per ruit.
- Per 5000mm een technische ruimte van 1000mm.
- Prijzen op aanvraag.



FINNMARK





Fjorda-Market-Aurora Self-service

INFO

- FJORDA REMOTE
 - Optimale producttemperatuur 3M1 klasse.
 - Complete lijn in 45 uitvoeringen te verkrijgen.
 - In verschillende dieptes te verkrijgen; Regular line bodemdiepte 900 mm, slim line bodemdiepte 770 mm en super slim line bodemdiepte 620 mm.
 - In 3 starhoogtes (365, 440, 520 mm) te verkrijgen.
 - Kopschotten uitgevoerd met afgeronde ruiten.
 - Te verkrijgen in 1,2,3,4 of 5 presentatieniveau's
 - Moduulmaat bedraagt 625 mm, beginnend vanaf 1.250 mm.
 - Diverse RAL kleuren mogelijk zowel in- als uitwendig.
 - Eenvoudig te reinigen en installatievriendelijk.
 - LCD temperatuur uitlezing in het meubel.
 - Voorgemont. R404A expansieventiel en afvoer onder uit de schulp.
 - Standaard voorzien van een Alfa besturing.
 - Meerdere opties mogelijk zoals elektrische ontdooiing, schapverlichting, stootrail, rolgordijnen, andere besturing, etc.

- MARKET REMOTE:
 - Gekoelde producten presenteren als op een marktplein.
 - Zonder koof.
 - Onderzijde voorzien van gebogen RVS poten.
 - Optimale producttemperatuur 3M1 klasse.
 - Presenteervlak in 3 hellingshoeken (2°, 9° of 21,5°) te verkrijgen.
 - Kopschotten uitgevoerd met rechte ruiten in RVS of RAL 9006.
 - Moduulmaat bedraagt 1.250 mm, beginnend vanaf 1.250 mm.
 - Eenvoudig te reinigen en installatievriendelijk.
 - LCD temperatuur uitlezing in het meubel.
 - Voorgemont. R404A expansieventiel en afvoer onder uit de schulp.
 - Standaard voorzien van een Alfa besturing.
 - Meerdere opties mogelijk zoals elektrische ontdooiing, stootrail, achterzijde voorzien van kabelgoot, andere besturing, etc.

- AURORA REMOTE
 - Hoog wandkoelmeubel voor optimale productpresentatie.
 - Zonder koof.
 - In 2 hoogtes (1.375 en 2.020 mm) te verkrijgen.
 - Zeer lage fronthoogte van 153 mm.
 - Optimale producttemperatuur 3M2 klasse.
 - Kopschotten uitgevoerd met rechte ruiten.
 - Moduulmaat bedraagt 1.250 mm, beginnend vanaf 2.500 mm.
 - Installatievriendelijk.
 - LCD temperatuur uitlezing in het meubel.
 - Voorgemont. R404A expansieventiel en afvoer onder uit de schulp.
 - Standaard voorzien van een Alfa besturing.
 - Meerdere opties mogelijk zoals elektrische ontdooiing, stootrail, andere besturing, etc.



FINNMARK



Koeltoonbanken

OPTIES EN ACCESSOIRES

	Schuifruiten af fabriek	Multiplexing kit (bij koppeling meubels)	Minderprijs per kopschot	Tussenglasplaat (af fabriek)	Accessoire rail	Zakhouder	Meshouder	Kassaplateau	Wielen, af fabriek
Aruba 1000 bediening stekkerklaar/remote	76,00	163,00	-140,00	137,00	16,00	128,00	127,00	126,00	48,00
Aruba 1300 bediening stekkerklaar/remote	98,00	163,00	-140,00	148,00	18,00	128,00	127,00	126,00	48,00
Aruba 1500 bediening stekkerklaar/remote	112,00	163,00	-140,00	154,00	24,00	128,00	127,00	126,00	48,00
Aruba 2000 bediening stekkerklaar/remote	154,00	163,00	-140,00	171,00	26,00	128,00	127,00	126,00	69,00
Aruba 2500 bediening stekkerklaar/remote	172,00	163,00	-140,00	232,00	31,00	128,00	127,00	126,00	69,00
Aruba 3000 bediening stekkerklaar/remote	198,00	163,00	-140,00	250,00	38,00	128,00	127,00	126,00	69,00
Aruba 1000 self-service stekkerklaar/remote	-	163,00	-140,00	-	16,00	128,00	127,00	126,00	48,00
Aruba 1300 self-service stekkerklaar/remote	-	163,00	-140,00	-	18,00	128,00	127,00	126,00	48,00
Aruba 1500 self-service stekkerklaar/remote	-	163,00	-140,00	-	24,00	128,00	127,00	126,00	48,00
Aruba 2000 self-service stekkerklaar/remote	-	163,00	-140,00	-	26,00	128,00	127,00	126,00	69,00
Aruba 2500 self-service stekkerklaar/remote	-	163,00	-140,00	-	31,00	128,00	127,00	126,00	69,00
Aruba 3000 self-service stekkerklaar/remote	-	163,00	-140,00	-	38,00	128,00	127,00	126,00	69,00
Curaçao 1000 bediening stekkerklaar/remote	60,00	163,00	-140,00	116,00	16,00	128,00	127,00	126,00	48,00
Curaçao 1300 bediening stekkerklaar/remote	81,00	163,00	-140,00	122,00	18,00	128,00	127,00	126,00	48,00
Curaçao 1500 bediening stekkerklaar/remote	95,00	163,00	-140,00	124,00	24,00	128,00	127,00	126,00	48,00
Curaçao 2000 bediening stekkerklaar/remote	146,00	163,00	-140,00	191,00	26,00	128,00	127,00	126,00	69,00
Curaçao 2500 bediening stekkerklaar/remote	166,00	163,00	-140,00	196,00	31,00	128,00	127,00	126,00	69,00
Curaçao 3000 bediening stekkerklaar/remote	192,00	163,00	-140,00	222,00	38,00	128,00	127,00	126,00	69,00
Curaçao 1000 self-service stekkerklaar/remote	-	163,00	-140,00	-	16,00	128,00	127,00	126,00	48,00
Curaçao 1300 self-service stekkerklaar/remote	-	163,00	-140,00	-	18,00	128,00	127,00	126,00	48,00
Curaçao 1500 self-service stekkerklaar/remote	-	163,00	-140,00	-	24,00	128,00	127,00	126,00	48,00
Curaçao 2000 self-service stekkerklaar/remote	-	163,00	-140,00	-	26,00	128,00	127,00	126,00	69,00
Curaçao 2500 self-service stekkerklaar/remote	-	163,00	-140,00	-	31,00	128,00	127,00	126,00	69,00
Curaçao 3000 self-service stekkerklaar/remote	-	163,00	-140,00	-	38,00	128,00	127,00	126,00	69,00
Cronos 1250 bediening stekkerklaar/remote	163,00	-	-	127,00	-	54,00	-	156,00	-
Cronos 1875 bediening stekkerklaar/remote	230,00	-	-	189,00	-	54,00	-	156,00	-
Cronos 2500 bediening stekkerklaar/remote	328,00	-	-	252,00	-	54,00	-	156,00	-
Cronos 3125 bediening stekkerklaar/remote	393,00	-	-	315,00	-	54,00	-	156,00	-
Cronos 3750 bediening stekkerklaar/remote	415,00	-	-	378,00	-	54,00	-	156,00	-
Cronos 1250 self-service stekkerklaar/remote	-	-	-	-	-	54,00	-	156,00	-
Cronos 1875 self-service stekkerklaar/remote	-	-	-	-	-	54,00	-	156,00	-
Cronos 2500 self-service stekkerklaar/remote	-	-	-	-	-	54,00	-	156,00	-
Cronos 3125 self-service stekkerklaar/remote	-	-	-	-	-	54,00	-	156,00	-
Cronos 3750 self-service stekkerklaar/remote	-	-	-	-	-	54,00	-	156,00	-
Basia 1.1 / Monika 1.0	42,00	-	-	76,00	-	242,00	-	-	265,00
Basia 1.4 / Monika 1.3	59,00	-	-	100,00	-	242,00	-	-	265,00
Basia 1.7 / Monika 1,5	70,00	-	-	122,00	-	242,00	-	-	265,00
Basia 2.1 / Monika 2.05	84,00	-	-	145,00	-	242,00	-	-	265,00
Basia 2.5 / Monika 2.0	105,00	-	-	183,00	-	242,00	-	-	265,00

Betaal plateau en tassenrek voor Basia op aanvraag.