



# Horeca koelbuffetten

## BACKBAR COOLERS

### CBB backbar coolers glasdeur

- INFO**
- Met klapdeuren of schuifdeuren (S) voor onder of achter de bar.
  - Extra geharde glasdeuren.
  - Houdt uw voorgekoelde dranken perfect op een temperatuur van 2°C tot 8°C.
  - Voorzien van sterke verstelbare roosters.
  - Met horizontale interieurverlichting.
  - Deurrubbers zijn eenvoudig te verwijderen voor een snelle reiniging.

**SPECS**

Koeling	: Geforceerd
Ontdooiing	: Automatisch
Lekwaterverdamping	: Automatisch
Temperatuurbereik (°C)	: +2/+8
Materiaal uitwendig	: Zwart plaatstaal
Materiaal inwendig	: Aluminium
Materiaal deurframe	: Aluminium
Koelmiddel	: R134A



GREENLAND

**TECH**

Artikel	Netto gewicht (kg)	Energieverbruik (kW/24u)	BxDxH uitw. (mm)	BxDxH inw. (mm)	Netto inhoud (l)	Flesjes 330ml (st)	Klapdeur(en)	Schuifdeuren	Adviesprijs (€)
CBB 502	42	2.6	500x500x900	410x415x750	99	90	1	-	515,00
CBB 602	47	2.9	600x500x900	520x415x750	126	120	1	-	527,00
CBB 902	68	3.7	900x500x900	820x415x750	220	180	2	-	778,00
CBB 902S	68	3.7	900x500x900	820x415x750	220	180	-	2	799,00
CBB 1352	92	5.6	1335x500x900	1255x415x750	314	290	3	-	1.042,00
CBB 1352S	92	5.6	1335x500x900	1255x415x750	314	290	-	3	1.057,00

### CBB-D backbar coolers dichte deur

- INFO**
- Met dichte klapdeuren voor onder of achter de bar.
  - Houdt uw voorgekoelde dranken perfect op een temperatuur van 2°C tot 8°C.
  - Voorzien van sterke verstelbare roosters.
  - Met horizontale interieurverlichting.
  - Deurrubbers zijn eenvoudig te verwijderen voor een snelle reiniging.
  - Let op: Leverbaar 2e helft 2011.

**SPECS**

Koeling	: Geforceerd
Ontdooiing	: Automatisch
Lekwaterverdamping	: Automatisch
Temperatuurbereik (°C)	: +2/+8
Materiaal uitwendig	: Zwart plaatstaal
Materiaal inwendig	: Aluminium
Materiaal deurframe	: Aluminium
Koelmiddel	: R134A



**TECH**

Artikel	Netto gewicht (kg)	Energieverbruik (kW/24u)	BxDxH uitw. (mm)	BxDxH inw. (mm)	Netto inhoud (l)	Flesjes 330ml (st)	Klapdeur(en)	Adviesprijs (€)
CBB 502-D	42	2.6	500x500x900	410x415x750	99	90	1	519,00
CBB 602-D	47	2.9	600x500x900	520x415x750	126	120	1	537,00
CBB 902-D	68	3.7	900x500x900	820x415x750	220	180	2	798,00
CBB 1352-D	92	5.6	1335x500x900	1255x415x750	314	290	3	1.072,00

**WORDT VERWACHT 2E HELFT 2011!**

