





### Advanter Wandkoeling (stekkerklaar/remote)

#### INFO

- Dit wandkoelmeubel is vooral geschikt om gekoelde producten te presenteren in bijvoorbeeld supermarkten, warenhuizen, benzinstations en convenience stores.
- Tegen meerprijs in diverse RAL kleuren (in- en uitwendig) leverbaar.
- Isolerende beglazing voorkomt condens.
- De Advanter heeft 3 stuks 450mm in hoogte en neiging verstelbare schappen voorzien van 40mm prijsrails.
- Kopschotten met partieel thermopane glasruit.
- Digitale temperatuur aanduiding.
- 1 rij verlichting in de kroon, LED verlichting optioneel.
- Handbediend rolgordijn.
- Automatische ontdooi-klok.
- Bij de remote versie het meubel aansluiten op een vast afvoerpunt t.b.v. condenswater.
- Voor opties/accessoires zie pagina 141.



Advanter

FINNMARK



#### SPECS

Standaardkleur	: Wit
Koeling	: Geforceerd
Ontdooiing	: Automatisch
Lekwaterverdamping	: Automatisch
Temperatuurbereik (°C)	: 0/ +8
Koelmiddel	: R404A
Expansieventiel remote	: R404A
Geluidsniveau (dB)	: <57



TECH	Artikel	Netto gewicht (kg)	Energieverbruik (kW/24u)	BxDxH uitw. (mm)	BxDxH inw. (mm)	Netto inhoud (l)	Presenteeropp. (m <sup>2</sup> )	Remote (R404 exp.)	Koelcapaciteit -10°C (W)	Aansluitwaarde (W)	Adviesprijs (€)
	Advanter 1046	194	17.4	990x860x1870	905x610x1200	490	1.8	-	-	960	4.049,00
Advanter 1346	210	22.2	1250x860x1870	1165x610x1200	630	2.3	-	-	1270	4.269,00	
Advanter 1946	332	28.2	1875x860x1870	1790x610x1200	970	3.5	-	-	1380	4.861,00	
Advanter 2546	405	32.1	2500x860x1870	2415x610x1200	1310	4.8	-	-	1710	5.943,00	
Advanter 1046 R	183	-	990x860x1870	905x610x1200	490	1.8	✓	1720	-	3.384,00	
Advanter 1346 R	198	-	1250x860x1870	1165x610x1200	630	2.3	✓	2010	-	3.565,00	
Advanter 1946 R	319	-	1875x860x1870	1790x610x1200	970	3.5	✓	2580	-	4.095,00	
Advanter 2546 R	390	-	2500x860x1870	2415x610x1200	1310	4.8	✓	3160	-	4.964,00	



### Optimer ..36 Wandkoeling (stekkerklaar/remote)

#### INFO

- Dit wandkoelmeubel is vooral geschikt om gekoelde producten te presenteren in bijvoorbeeld supermarkten, warenhuizen, benzinstations en convenience stores.
- Ook in remote versie leverbaar (R).
- De Optimer heeft 4 in hoogte en neiging verstelbare schappen 450mm diep voorzien van 40mm prijsrails.
- Kopschotten standaard met partieel thermopane glasruit.
- Spiegelkopschotten of panorama kopschotten met verlichting is een optie.
- Automatische ontdooiklok.
- Digitale temperatuuraanduiding.
- 1 rij verlichting in de koof, LED verlichting optioneel.
- Handbediend rolgordijn, rolluik optioneel.
- Enkel luchtgordijn.
- Bij remote versie het meubel aansluiten op een vast afvoerpunt t.b.v. condenswater.
- Voor opties/accessoires zie pagina 141.



Optimer + panorama




FINNMARK



#### SPECS

Standaardkleur	: Wit (RAL kleur= optie)
Koeling	: Geforceerd
Ontdooiing	: Automatisch
Lekwaterverdamping	: Automatisch
Temperatuurbereik (°C)	: +2/+8
Koelmiddel	: R404A
Expansieventiel remote	: R404A
Geluidsniveau (dB)	: <57



OPTIMER STANDARD

#### TECH

Artikel	Netto gewicht (kg)	Energieverbruik (kW/24u)	BxDxH uitw. (mm)	BxDxH inw. (mm)	Netto inhoud (l)	Presenteeropp (m2)	Remote (R404 exp.)	Koelcapaciteit -10°C (W)	Aansluitwaarde (W)	Adviesprijs (€)
Optimer 1036	225	15.1	990x910x1985	905x610x1370	610	2.20	-	-	995	4.289,00*
Optimer 1336	275	21.7	1250x910x1985	1165x610x1370	785	2.82	-	-	1185	4.492,00*
Optimer 1936	330	31.2	1875x910x1985	1790x610x1370	1205	4.33	-	-	1610	5.657,00
Optimer 2536	448	36.8	2500x910x1985	2415x610x1370	1620	5.83	-	-	2235	7.285,00
Optimer 1036 R	213	-	990x910x1985	905x610x1370	610	2.20	✓	1440	-	3.654,00
Optimer 1336 R	262	-	1250x910x1985	1165x610x1370	785	2.82	✓	1820	-	3.813,00
Optimer 1936 R	316	-	1875x910x1985	1790x610x1370	1205	4.33	✓	2670	-	4.321,00
Optimer 2536 R	433	-	2500x910x1985	2415x610x1370	1620	5.83	✓	3530	-	5.904,00

### Optimer ..46 Wandkoeling (stekkerklaar/remote)

#### INFO

- Dit wandkoelmeubel is vooral geschikt om gekoelde producten te presenteren in bijvoorbeeld supermarkten en slagerijen en bij poeliers.
- Ook in remote versie leverbaar (R) en compleet in RVS.
- De Optimer heeft 4 in hoogte en neiging verstelbare schappen 450mm diep voorzien van 40mm prijsrails.
- Kopschotten met thermopane glasruit.
- Panorama kopschotten met verlichting is een optie.
- Automatische ontdooiklok.
- Digitale temperatuuraanduiding.
- 1 rij verlichting in de koof, optioneel LED verlichting.
- Handbediend rolgordijn, optioneel ook met rolluik.
- Dubbel luchtgordijn.
- Bij remote versie het meubel aansluiten op een vast afvoerpunt t.b.v. condenswater.
- Voor opties/accessoires zie pagina 141.



OPTIMER + ROLL. (OPT.)



Optimer




ACHTERWAND OPTIE

FINNMARK



#### SPECS

Standaardkleur	: Wit (RAL kleur= optie)
Koeling	: Geforceerd
Ontdooiing	: Automatisch
Lekwaterverdamping	: Automatisch
Temperatuurbereik (°C)	: 0/ +2
Koelmiddel	: R404A
Expansieventiel remote	: R404A
Geluidsniveau (dB)	: <57



OPTIMER STANDARD

TECH	Artikel	Netto gewicht (kg)	Energieverbruik (kW/24u)	BxDxH uitw. (mm)	BxDxH inw. (mm)	Netto inhoud (l)	Presenteeropp. (m2)	Remote (R404 exp.)	Koelcapaciteit -10°C (W)	Aansluitwaarde (W)	Adviesprijs RVS (€)	Adviesprijs (€)
		Optimer 0946	215	22.0	885x910x1985	800x610x1370	535	1.92	-	-	1260	6.179,00
	Optimer 1046	232	21.2	990x910x1985	905x610x1370	610	2.20	-	-	1055	6.311,00	4.601,00
	Optimer 1346	275	27.0	1250x910x1985	1165x610x1370	785	2.82	-	-	1380	6.783,00	4.945,00
	Optimer 1946	398	39.4	1875x910x1985	1790x610x1370	1205	4.33	-	-	2255	8.923,00	6.487,00
	Optimer 2546	513	58.4	2500x910x1985	2415x610x1370	1620	5.83	-	-	2950	-	7.869,00
	Optimer 1046 R	216	-	990x910x1985	905x610x1370	610	2.20	✓	1700	-	5.472,00	3.943,00
	Optimer 1346 R	258	-	1250x910x1985	1165x610x1370	785	2.82	✓	2190	-	5.926,00	4.269,00
	Optimer 1946 R	378	-	1875x910x1985	1790x610x1370	1205	4.33	✓	3210	-	7.329,00	5.091,00
	Optimer 2546 R	488	-	2500x910x1985	2415x610x1370	1620	5.83	✓	4220	-	-	6.425,00



### Optimer ..46G Wandkoeling glasjeuren

<b>INFO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Voor gebruik in supermarkten, convenience stores etc.</li> <li>Standaard voorzien van glasjeuren.</li> <li>De Optimer G heeft 4 in hoogte en neiging verstelbare schappen 450mm diep voorzien van 40mm prijsrails.</li> <li>Kopschotten met thermopane glasruit.</li> <li>Panorama kopschotten met verlichting is een optie.</li> <li>Automatische ontdooi klok en één rij verlichting in de koof, LED verlichting optioneel</li> <li>Digitale temperatuur aanduiding.</li> <li>Voor opties/accessoires zie pagina 141.</li> </ul>															
	<table border="0"> <tr> <td>Standaardkleur</td> <td>: Wit (RAL kleur = optie)</td> </tr> <tr> <td>Koeling</td> <td>: Geforceerd</td> </tr> <tr> <td>Ontdooiing</td> <td>: Automatisch</td> </tr> <tr> <td>Lekwaterverdamping</td> <td>: Automatisch</td> </tr> <tr> <td>Temperatuurbereik (°C)</td> <td>: 0/+2</td> </tr> <tr> <td>Koelmiddel</td> <td>: R404A</td> </tr> <tr> <td>Expansieventiel remote</td> <td>: R404A</td> </tr> <tr> <td>Geluidsniveau (dB)</td> <td>: &lt;57</td> </tr> </table>	Standaardkleur	: Wit (RAL kleur = optie)	Koeling	: Geforceerd	Ontdooiing	: Automatisch	Lekwaterverdamping	: Automatisch	Temperatuurbereik (°C)	: 0/+2	Koelmiddel	: R404A	Expansieventiel remote	: R404A	Geluidsniveau (dB)
Standaardkleur	: Wit (RAL kleur = optie)															
Koeling	: Geforceerd															
Ontdooiing	: Automatisch															
Lekwaterverdamping	: Automatisch															
Temperatuurbereik (°C)	: 0/+2															
Koelmiddel	: R404A															
Expansieventiel remote	: R404A															
Geluidsniveau (dB)	: <57															

**NIEUW**

OPTIMER 1946G

**FINNMARK**

<b>TECH</b>	Artikel	Netto gewicht (kg)	Energieverbruik (kW/24u)	BxDxH uitw. (mm)	BxDxH inw. (mm)	Netto inhoud (l)	Presenteeropp. (m2)	Remote (R404 exp.)	Koelcapaciteit -10°C (W)	Aansluitwaarde (W)	Adviesprijs (€)
		Optimer 1946G	430	26.0	1875x910x1985	1790x610x1370	1088	4.33	-	-	2255
	Optimer 1946G R	430	-	1875x910x1985	1790x610x1370	1088	4.33	-	3210	-	7.602,00

### Optimer ..46 L Wandkoeling laag front

<b>INFO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Voor gebruik in supermarkten, convenience stores etc.</li> <li>Optimer L is onderling te koppelen en in remote versie leverbaar.</li> <li>Het energieverbr. ligt min. 20% lager dan bij de standaard Optimer.</li> <li>Laag front.</li> <li>5 in hoogte en neiging verstelbare schappen 450mm diep met 40mm prijsrails.</li> <li>Panorama kopschotten, één rij verlichting in koof. LED verlichting optie.</li> <li>Automatische ontdooi klok en digitale temperatuur aanduiding.</li> <li>Handbediend rolgordijn en dubbel luchtgordijn.</li> <li>Voor opties/accessoires zie pagina 141.</li> </ul>													
	<table border="0"> <tr> <td>Standaardkleur</td> <td>: Wit (RAL kleur = optie)</td> </tr> <tr> <td>Koeling</td> <td>: Geforceerd</td> </tr> <tr> <td>Ontdooiing</td> <td>: Automatisch</td> </tr> <tr> <td>Lekwaterverdamping</td> <td>: Automatisch</td> </tr> <tr> <td>Temperatuurbereik (°C)</td> <td>: 0/+2</td> </tr> <tr> <td>Koelmiddel</td> <td>: R404A</td> </tr> <tr> <td>Geluidsniveau (dB)</td> <td>: &lt;57</td> </tr> </table>	Standaardkleur	: Wit (RAL kleur = optie)	Koeling	: Geforceerd	Ontdooiing	: Automatisch	Lekwaterverdamping	: Automatisch	Temperatuurbereik (°C)	: 0/+2	Koelmiddel	: R404A	Geluidsniveau (dB)
Standaardkleur	: Wit (RAL kleur = optie)													
Koeling	: Geforceerd													
Ontdooiing	: Automatisch													
Lekwaterverdamping	: Automatisch													
Temperatuurbereik (°C)	: 0/+2													
Koelmiddel	: R404A													
Geluidsniveau (dB)	: <57													

**NIEUW**

OPTIMER MULTIPLEX

OPTIMER 1946L

**FINNMARK**

<b>TECH</b>	Artikel	Netto gewicht (kg)	Energieverbruik (kW/24u)	BxDxH uitw. (mm)	BxDxH inw. (mm)	Netto inhoud (l)	Presenteeropp. (m2)	Aansluitwaarde (W)	Adviesprijs (€)
		Optimer 1346L	305	19.2	1250x890x2040	1165x610x1525	716	3.12	1296
	Optimer 1946L	390	28.1	1875x890x2040	1790x610x1525	1102	4.49	1952	7.999,00
	Optimer 2546L	525	35.8	2500x890x2040	2415x610x1525	1436	6.24	2557	9.607,00





Deli Wandkoeling (stekkerklaar)	
INFO	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Dit wandkoelmeubel in 2 maatvoeringen is slechts 660mm diep.</li> <li>■ Met verlichting in de koof.</li> <li>■ In wit of RAL9006, andere kleuren op aanvraag.</li> <li>■ Panorama kopschot.</li> <li>■ 3 schappen, 400mm diep en 1 bodemplateau, 460mm diep.</li> <li>■ Elektronische regelaar.</li> <li>■ Standaard met handbediend rolgordijn.</li> <li>■ Voor opties/accessoires zie pagina 142.</li> </ul>
	<p>Standaardkleur : Wit of RAL9006</p> <p>Koeling : Geforceerd</p> <p>Ontdooiing : Automatisch</p> <p>Lekwaterverdamping : Automatisch</p> <p>Temperatuurbereik (°C) : +2/+4</p> <p>Geluidsniveau (dB) : &lt;56</p>



TECH	Artikel	Netto gewicht (kg)	Energieverbruik (kW/24u)	BxDxH uitw. (mm)	Presenteeropp. (m²)	Aansluitwaarde (W)	Adviesprijs (€)
		Deli 175-90	120	17.9	880x660x1750	1.4	792
	Deli 175-120	145	24.1	1200x660x1750	1.9	1069	5.083,00



Euro-M Wandkoeling (stekkerklaar/remote)	
INFO	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Dit wandkoelmeubel is vooral geschikt om melkproducten, drankjes, salades en voorverpakt vlees te presenteren.</li> <li>■ -0 is de remote versie.</li> <li>■ Te voorzien van uw branding (optie).</li> <li>■ In diverse RAL kleuren verkrijgbaar (optie).</li> <li>■ Panorama kopschotten met verticale verlichting.</li> <li>■ Dichte kopschotten met spiegels op aanvraag.</li> <li>■ Inclusief rolgordijn.</li> <li>■ Fronthoogte slechts 360mm.</li> </ul>
	<p>Standaardkleur : Wit</p> <p>Koeling : Geforceerd</p> <p>Ontdooiing : Heetgas</p> <p>Lekwaterverdamping : Automatisch</p> <p>Temperatuurbereik (°C) : 0/+2</p> <p>Koelmiddel : R404A</p> <p>Expansieventiel remote : R404A</p> <p>Geluidsniveau (dB) : &lt;59</p>



TECH	Artikel	Netto gewicht (kg)	Energieverbruik (kW/24u)	BxDxH uitw. (mm)	Presenteeropp (m²)	Koelcapaciteit -10°C (W)	Aansluitwaarde (W)	Remote	Adviesprijs (€)
		Euro-M 125-M	313	43.0	1250x880x1980	3.3	-	2020	-
	Euro-M 195-M	400	63.2	1925x880x1980	5.1	-	2935	-	10.482,00
	Euro-M 245-M	470	69.5	2450x880x1980	6.6	-	3200	-	13.889,00
	Euro-M 125-0	278	12.1	1250x880x1980	3.3	2400	-	✓	6.552,00
	Euro-M 195-0	388	22.4	1925x880x1980	5.1	2950	-	✓	8.490,00
	Euro-M 245-0	455	23.2	2450x880x1980	6.6	4500	-	✓	9.517,00




### Rodos Wandkoeling (stekkerklaar/remote)

#### INFO

- Dit wandkoelmeubel is vooral geschikt om melkproducten, drankjes en broodjes te presenteren.
- Ook in remote versie leverbaar.
- In diverse RAL kleuren verkrijgbaar (optie).
- Panorama kopschotten met verticale verlichting.
- 4 schappen (360mm) en 1 bodemschap (510mm).
- Inclusief rolgordijn.




RODOS 1.6



 GREENLAND

#### SPECS

Standaardkleur	: Wit
Koeling	: Geforceerd
Ontdooiing	: Automatisch
Lekwaterverdamping	: Automatisch
Temperatuurbereik (°C)	: +2/+8
Koelmiddel	: R507
Exp. ventiel remotel	: R404A/R507



RODOS REMOTE

#### TECH

Artikel	Netto gewicht (kg)	Energieverbruik (kW/24u)	BxDxH (H= +/-10) uitw. (mm)	B zonder kopschotten (mm) - Koppelbaar	Netto inhoud (l)	Presenteeropp. (m2)	Remote	Aansluitwaarde (W)	Koelcapaciteit -10°C (W/lm)	Adviesprijs (€)
Rodos 1.0	175	10.6	1000x830x2020	-	500	1.8	-	663	-	3.115,00
Rodos 1.3	220	12.8	1310x830x2020	-	670	2.4	-	797	-	3.489,00
Rodos 1.6	235	14.8	1610x830x2020	-	840	3.0	-	927	-	3.990,00
Rodos 1.9	280	23.7	1920x830x2020	-	1000	3.6	-	1482	-	4.675,00
Rodos 2.5	340	24.1	2540x830x2020	-	1280	4.7	-	1506	-	5.913,00
Rodos 1.0 R	130	-	1000x830x2020	920	580	2.1	✓	-	800	2.655,00
Rodos 1.3 R	175	-	1310x830x2020	1230	780	2.8	✓	-	800	3.131,00
Rodos 1.6 R	190	-	1610x830x2020	1530	970	3.5	✓	-	800	3.594,00
Rodos 1.9 R	235	-	1920x830x2020	1840	1170	4.2	✓	-	800	4.024,00
Rodos 2.5 R	290	-	2540x830x2020	2460	1500	5.6	✓	-	800	4.849,00

### Open Front Wandkoeling

- INFO**
- Opvallende open wandkoelvitrine geschikt voor gebruik in supermarkten, warenhuizen, benzinstations, convenience stores etc.
  - Met thermopane kopschotten.
  - Elektronische thermostaat met digitale display.
  - Snel te verplaatsen door middel van een doordachte voetconstructie.

**SPECS**

Standaardkleur	: Wit
Koeling	: Geforceerd
Ontdooiing	: Automatisch
Lekwaterverdamping	: Automatisch
Temperatuurbereik (°C)	: 0/+10
Materiaal uitwendig	: Staalplaat met poedercoating
Materiaal inwendig	: Staalplaat/kunststof



OF 185

OF 375

OF 1100

**TECH**

Artikel	Netto gewicht (kg)	Energieverbruik (kW/24u)	BxDxH uitw. (mm)	BxDxH inw. (mm)	Netto inhoud (l)	Blikjes 330ml (st)	Flesjes 500ml (st)	Roosters	Aansluitwaarde (W)	Koelmiddel	Adviesprijs (€)
OF 185	90	10.11	630x642x1571	520x369x832	141	182	92	2	1025	R134A	1.999,00
OF 375	127	18.63	730x754x1851	620x472x1103	264	324	162	3	1125	R134A	2.228,00
OF 1100	245	29.44	1130x977x2120	1020x622x1337	770	1080	540	4	2200	R404A	4.455,00



### Cronus Wandkoeling rvs (stekkerklaar/remote)

#### INFO


- De Cronus is een aantrekkelijke vormgegeven wandkoelmeubel compleet uit RVS met een diepte van slechts 632mm.
- De Cronus Plus is koppelbaar, 832mm diep en ook leverbaar in RAL 9002 (optie).
- Met 4 in hoogte en neiging verstelbare schappen.
- In hoogte verstelbare voetjes.
- Met interieurverlichting.
- Inclusief rolgordijn.
- Programmeerbare elektronische temperatuursdisplay.
- De diverse modellen zijn ook als remote uitvoering leverbaar (R).



FINNMARK

#### SPECS

Standaardkleur	: RVS
Koeling	: Geforceerd
Ontdooiing	: Automatisch
Lekwaterverdamping	: Automatisch
Temperatuurbereik (°C)	: 0/ +4
Koelmiddel	: R404A
Expansieventiel remote	: R404A



#### TECH

Artikel	Netto gewicht (kg)	BxDxH uitw. (mm)	Presenteeroopp. (m <sup>2</sup> )	Koelcapaciteit -10°C (W)	Aansluitwaarde (W)	Adviesprijs (€)
Cronus 1037	155	1040x632x2007	1.69	-	890	3.890,00
Cronus 1350	200	1350x632x2007	2.21	-	1170	4.344,00
Cronus 1975	302	1975x632x2007	3.33	-	2310	5.977,00
Cronus Plus 1037	175	1040x832x2007	2.23	-	1220	4.208,00
Cronus Plus 1350	220	1350x832x2007	2.97	-	1580	4.787,00
Cronus Plus 1975	322	1975x832x2007	4.46	-	2310	6.491,00
Cronus Plus 2600	426	2600x832x2007	5.95	-	2500	7.391,00
Cronus 1037 R	155	1040x632x2007	1.69	1760	-	3.369,00
Cronus 1350 R	200	1350x632x2007	2.21	2225	-	3.716,00
Cronus 1975 R	302	1975x632x2007	3.33	2920	-	4.697,00
Cronus Plus 1037 R	175	1040x832x2007	2.23	1460	-	3.507,00
Cr. Plus 1350 R	220	1350x832x2007	2.97	1760	-	3.861,00
Cr. Plus 1975 R	322	1975x832x2007	4.46	2920	-	4.864,00
Cr. Plus 2600 R	426	2600x832x2007	5.95	2920	-	5.673,00

### Primus Wandkoeling (stekkerklaar/remote)

<b>INFO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Voor presentaties in supermarkten, convenience stores etc.</li> <li>Ook in remote versie leverbaar en in een versie 0/+2°C.</li> <li>4 in hoogte en neiging verstelbare schappen met 40mm scanner prijsrail, 350mm diep en een bodemplateau van 520mm diep.</li> <li>Panorama kopschotten, ook verkrijgbaar met dichte en in/uitwendig gespiegelde kopschotten.</li> <li>Digitale temperatuuraanduiding en handbediend rolgordijn.</li> <li>Verticale verlichting aan beide zijden.</li> <li>Voor opties/accessoires zie pagina 142.</li> </ul>
	<p>Standaardkleur : Grijs plaatst. en RVS</p> <p>Koeling : Geforceerd</p> <p>Ontdooiing : Automatisch</p> <p>Lekwaterverdamping : Automatisch</p> <p>Temperatuurbereik (°C) : +3/+6</p> <p>Koelmiddel : R404A</p>

**NIEUW**



PRIMUS MPL 190

JORDAO COOLING SYSTEMS®

<b>TECH</b>	Artikel	Netto gewicht (kg)	Energieverbruik (kW/24u)	BxDxH uitw. (mm)	BxDxH inw. (mm)	Presenteeropp. (m²)	Aansluitwaarde (W)	Adviesprijs RVS uitvoering (€)	Adviesprijs (€)
	Primus MPL70	191	27.76	700x820x1925	600x520x1210	1.14	1735	4.160,00	3.772,00
Primus MPL 90	226	28.00	900x820x1925	800x520x1210	1.53	1750	4.416,00	4.006,00	
Primus MPL130	290	36.40	1300x820x1925	1200x520x1210	2.29	2275	5.153,00	4.689,00	
Primus MPL150	332	39.15	1500x820x1925	1400x520x1210	2.67	2447	5.718,00	5.203,00	
Primus MPL190	363	48.77	1900x820x1925	1800x520x1210	3.43	3048	6.553,00	5.986,00	
Primus MPL 250	400	60.00	2500x820x1925	2400x520x1210	4.58	3750	8.779,00	7.991,00	

### Primus Slim Wandkoeling (stekkerklaar/remote)

<b>INFO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Voor presentaties in supermarkten, convenience stores etc.</li> <li>Ook in remote versie leverbaar en in een versie 0/+2°C.</li> <li>2 in hoogte en neiging verstelbare schappen van 250mm diep en 1 van 300mm diep (met 40mm prijsrails). Bodemplateau 330mm.</li> <li>Panorama kopschotten, ook verkrijgbaar met dichte en in/uitwendig gespiegelde kopschotten.</li> <li>Digitale temperatuuraanduiding en handbediend rolgordijn.</li> <li>Verticale verlichting aan beide zijden</li> <li>Automatische ontdoosklok.</li> <li>Voor opties/accessoires zie pagina 142.</li> </ul>
	<p>Standaardkleur : Grijs plaatst. en RVS</p> <p>Koeling : Geforceerd</p> <p>Ontdooiing : Automatisch</p> <p>Lekwaterverdamping : Automatisch</p> <p>Temperatuurbereik (°C) : +3/+6</p> <p>Koelmiddel : R404A</p>

**NIEUW**



PRIMUS MP SL 150

JORDAO COOLING SYSTEMS®

<b>TECH</b>	Artikel	Netto gewicht (kg)	Energieverbruik (kW/24u)	BxDxH uitw. (mm)	BxDxH inw. (mm)	Presenteeropp. (m²)	Aansluitwaarde (W)	Adviesprijs RVS uitvoering (€)	Adviesprijs (€)
	Primus MP SL 70	130	27.76	700x630x1925	600x330x1210	0.86	1735	3.769,00	3.390,00
Primus MP SL 90	160	28.00	900x630x1925	800x330x1210	1.14	1750	3.989,00	3.587,00	
Primus MP SL 130	240	36.40	1300x630x1925	1200x330x1210	1.72	2275	4.507,00	4.053,00	
Primus MP SL 150	272	39.15	1500x630x1925	1400x330x1210	2.00	2447	5.057,00	4.548,00	
Primus MP SL 190	354	48.77	1900x630x1925	1800x330x1210	2.58	3048	5.808,00	5.242,00	



Norcon Impuls wandkoeling (ook shop around)	
INFO	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Geschikt voor supermarkten en de complete out-of-home markt.</li> <li>■ Slechts 1300mm hoog.</li> <li>■ Effectief gebruik van het verkoopoppervlak bij een "rug tegen rug" uitvoering.</li> <li>■ Met afgerond kopmeubel voor niet-gekoelde producten (optie).</li> <li>■ Te voorzien van uw branding (optie).</li> <li>■ Met verticale verlichting aan beide zijden.</li> <li>■ Met panorama kopschotten en elektronisch thermostaat.</li> <li>■ 3 schappen met prijsrail.</li> <li>■ Voor opties/accessoires zie pagina 142.</li> </ul>
	<p>Standaardkleur : Wit of RAL9006</p> <p>Koeling : Geforceerd</p> <p>Ontdooiing : Automatisch</p> <p>Lekwaterverdamping : Elektrisch</p> <p>Temperatuurbereik (°C) : +2/+4</p>



TECH	Artikel	Netto gewicht (kg)	Energieverbruik (kW/24u)	BxDxH uitw. (mm)	Display opp. (m²)	Blikjes 330ml (st)	Flesjes 500ml (st)	Aansluitwaarde (W)	Adviesprijs (€)
		Norcon 90-M	121	30.1	880x660x1300	1.20	228	204	1434
	Norcon 120-M	143	26.5	1200x660x1300	1.67	304	289	1738	4.450,00

Deli Impuls wandkoeling (ook shop around)	
INFO	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Geschikt voor o.a. lunchrooms, patisserieën, tankshops etc.</li> <li>■ Met panorama kopschotten.</li> <li>■ Standaard met 3 in hoogte verstelbare roosters.</li> <li>■ Modellen zijn onderling koppelbaar.</li> <li>■ Effectief gebruik van het verkoopoppervlak bij een "rug tegen rug" uitvoering.</li> <li>■ Met afgerond kopmeubel voor niet-gekoelde producten (optie).</li> <li>■ Met rolgordijn en voorzien van wieltjes.</li> <li>■ Inwendig horizontale verlichting.</li> <li>■ Voor opties/accessoires zie pagina 142.</li> </ul>
	<p>Standaardkleur : Wit of RAL9006</p> <p>Koeling : Geforceerd</p> <p>Ontdooiing : Heetgas</p> <p>Lekwaterverdamping : Automatisch</p> <p>Temperatuurbereik (°C) : 0/+2</p> <p>Koelmiddel : R404A</p> <p>Geluidsniveau (dB) : &lt;56</p>



TECH	Artikel	Netto gewicht (kg)	Energieverbruik (kW/24u)	BxDxH uitw. (mm)	Presenteervlak (m²)	Blikjes 330ml	Flesjes 500ml	Aansluitwaarde (W)	Adviesprijs (€)
		Deli135-60	118	12.1	600x660x1350	0.8	188	104	539
	Deli135-90	140	17.9	880x660x1350	1.2	324	168	792	4.473,00
	Deli135-120	168	23.3	1200x660x1350	1.7	400	222	1031	4.939,00



# Wandmeubelen

## IMPULS WANDKOELING



### Presenter Impuls wandkoeling

#### INFO

- Open wandkoelvitrine geschikt voor gebruik in supermarkten, warenhuizen, benzinstations, convenience stores etc.
- 3 in hoogte en neiging verstelbare schappen en 1 bodemschap.
- Diepte schappen: 260mm, 290mm en 320mm.
- Schappen uitgevoerd met 40mm scanner prijsrail.
- 1 rij horizontale verlichting in de koof.
- Verticale verlichting aan beide zijden.
- Analoge thermometer.
- Voor opties/accessoires zie pagina 142.

#### SPECS

Standaardkleur	: Wit
Koeling	: Geforceerd
Ontdooiing	: Automatisch
Lekwaterverdamping	: Automatisch
Temperatuurbereik (°C)	: 0/+8
Koelmiddel	: R404A



Presenter 1045



FINNMARK



TECH	Artikel	Netto gewicht (kg)	Energieverbruik 4-6/0-2°C (kW/24u)	BxDxH uitw. (mm)	Netto inhoud (l)	Display opp. (m²)	Aansluitwaarde (W)	Adviesprijs (€)
	Presenter 1045	140	11.9/13.7	990x605x1200	193	1.20	870	3.003,00
	Presenter 1345	174	15.0/16.9	1250x605x1200	248	1.49	1080	3.700,00
	Presenter 1945	256	20.6/24.2	1875x605x1200	2381	2.24	1520	4.530,00



### Presenter 0646 Impuls wandkoeling

#### INFO

- Met afgeronde hoeken en compleet in te bouwen. Voor in superm., warenhuizen, benzinstations, convenience stores etc.
- 3 in hoogte en neiging verstelbare schappen en 1 bodemschap (400mm diep). Diepte schappen: 275mm, 310mm en 340mm.
- Schappen uitgevoerd met 40mm scanner prijsrail.
- Verticale LED verlichting aan beide zijden. Analoge thermometer.
- Te voorzien van uw branding (optie).
- Bij afname van meerdere stuks ook met koudemiddel R290 leverbaar (optioneel).
- Voor opties/accessoires zie pagina 142.

#### SPECS

Standaardkleur	: Wit (RAL kleur = optie)
Koeling	: Geforceerd
Ontdooiing	: Automatisch
Lekwaterverdamping	: Automatisch
Temperatuurbereik (°C)	: 0/+8
Koelmiddel	: R404A



Presenter 0646



FINNMARK



TECH	Artikel	Netto gewicht (kg)	Energieverbruik (kW/24u) 4-6°C/0-2°C	BxDxH uitw. (mm)	Netto inhoud (l)	Display opp (m²)	Aansluitwaarde (W)	Adviesprijs (€)
	Presenter 0646	110	11.67/14.90	625x705x1420	100	0.74	700	3171,00



### Presenter 0646 S Impuls wandkoeling

INFO	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Compacte impuls wandkoelvitrine van slechts 1070mm hoog.</li> <li>■ Geschikt voor gebruik in supermarkten, warenhuizen, benzinestations en convenience stores.</li> <li>■ 1 verstelbaar schap van 340mm diep. Bodemschap 400mm diep.</li> <li>■ Schappen uitgevoerd met 40mm scanner prijsrail.</li> <li>■ Verticale LED verlichting aan beide zijden. Analoge thermometer.</li> <li>■ Te voorzien van uw branding (optie).</li> <li>■ Bij afname van meerdere stuks ook met koudemiddel R290 leverbaar (optioneel).</li> <li>■ Voor opties/accessoires zie pagina 142.</li> </ul>											
	<table border="0"> <tr> <td>Standaardkleur</td> <td>: Wit (RAL kleur = optie)</td> </tr> <tr> <td>Koeling</td> <td>: Geforceerd</td> </tr> <tr> <td>Ontdooiing</td> <td>: Automatisch</td> </tr> <tr> <td>Lekwaterverdamping</td> <td>: Automatisch</td> </tr> <tr> <td>Temperatuurbereik (°C)</td> <td>: 0/+8</td> </tr> <tr> <td>Koelmiddel</td> <td>: R404A</td> </tr> </table>	Standaardkleur	: Wit (RAL kleur = optie)	Koeling	: Geforceerd	Ontdooiing	: Automatisch	Lekwaterverdamping	: Automatisch	Temperatuurbereik (°C)	: 0/+8	Koelmiddel
Standaardkleur	: Wit (RAL kleur = optie)											
Koeling	: Geforceerd											
Ontdooiing	: Automatisch											
Lekwaterverdamping	: Automatisch											
Temperatuurbereik (°C)	: 0/+8											
Koelmiddel	: R404A											

**NIEUW**

PRESENTER 0646S

**FINNMARK**

LED Opt. R290

TECH	Artikel	Netto gewicht (kg)	Energieverbruik (kW/24u)	BxDxH uitw. (mm)	Netto inhoud (l)	Display opp (m <sup>2</sup> )	Aansluitwaarde (W)	Adviesprijs (€)
	Presenter 0646 S	85	9.7	625x715x1070	93	0.4	702	2.913,00

### Murray Impuls wandkoeling

INFO	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ De Murray is een wandkoelvitrine met afgeronde hoeken afgestemd op het presenteren van blikjes en flesjes. Speciaal ontworpen om voor de kassa te plaatsen.</li> <li>■ Geschikt voor gebruik in supermarkten, warenhuizen, benzinestations en convenience stores.</li> <li>■ 2 schappen (253 en 303mm diep), 1 bodemschap (416mm diep).</li> <li>■ Verticale verlichting aan beide zijden.</li> <li>■ Voorzien van rolgordijn.</li> <li>■ Met opties zoals: LED verlichting, verlichting onder de schappen, diverse kleuren en inwendige afwerking in RVS.</li> </ul>											
	<table border="0"> <tr> <td>Standaardkleur</td> <td>: Grijs</td> </tr> <tr> <td>Koeling</td> <td>: Geforceerd</td> </tr> <tr> <td>Ontdooiing</td> <td>: Automatisch</td> </tr> <tr> <td>Lekwaterverdamping</td> <td>: Automatisch</td> </tr> <tr> <td>Temperatuurbereik (°C)</td> <td>: +2/+7</td> </tr> <tr> <td>Koelmiddel</td> <td>: R134A</td> </tr> </table>	Standaardkleur	: Grijs	Koeling	: Geforceerd	Ontdooiing	: Automatisch	Lekwaterverdamping	: Automatisch	Temperatuurbereik (°C)	: +2/+7	Koelmiddel
Standaardkleur	: Grijs											
Koeling	: Geforceerd											
Ontdooiing	: Automatisch											
Lekwaterverdamping	: Automatisch											
Temperatuurbereik (°C)	: +2/+7											
Koelmiddel	: R134A											

**NIEUW**

MURRAY

**FINNMARK**

Opt. LED

TECH	Artikel	Netto gewicht (kg)	Energieverbruik (kW/24h)	BxDxH uitw. (mm)	BxDxH inw. (mm)	Netto inhoud (l)	Flesjes (500ml) + blikjes (330ml)	Display oppervlak (m <sup>2</sup> )	Aansluitwaarde (W)	Adviesprijs (€)
	Murray	100	8.5	600x650x1200 ±25	520x403x737	110	84 + 28	0.5	520	2.959,00



# Wandmeubelen

## IMPULS WANDKOELING

### Easy Reach Impuls wandkoeling

<b>INFO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Compacte koeling met open front en innovatief design.</li> <li>■ Met lichtbak boven/onder en 2 stuks verticale inwendige verlichting.</li> <li>■ Voorzien van 2 roosters en een bodemschap.</li> <li>■ Door het ladesysteem is er eenvoudig toegang tot het koelsysteem voor onderhoud.</li> <li>■ Met rolgordijn.</li> <li>■ Te voorzien van uw branding (optie).</li> </ul>	
	<b>SPECS</b>	Standaardkleur : Grijs Koeling : Geforceerd Ontdooiing : Automatisch Lekwaterverdamping : Automatisch Temperatuurbereik (°C) : +2/+10 Materiaal uitwendig : plaatstaal in poedercoating Materiaal inwendig : plaatstaal Koelmiddel : R134A




Easy reach + branding (opt.)

**FRIGOGLASS**  
ice cold merchandisers

<b>TECH</b>	Artikel	Netto gewicht (kg)	Energieverbruik (kW/24u)	BxDxH uitw. (mm)	BxDxH inw. (mm)	Netto inhoud (l)	Presenteervlak (m <sup>2</sup> )	Blikjes 330ml (st)	Flesjes 500ml (st)	Adviesprijs (€)
	Easy reach	104	11.3	654x710x1429	565x565x1025	184	0.83	240	120	2.738,00

### Rafal B Impuls wandkoeling

<b>INFO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Dit wandkoelmeubel is vooral geschikt om melkproducten, drankjes en broodjes te presenteren.</li> <li>■ In diverse RAL kleuren verkrijgbaar (optie).</li> <li>■ Horizontale verlichting.</li> <li>■ Met drie schappen (300, 350 en 400mm diep) en 1 bodemschap.</li> <li>■ Ook in remote versie leverbaar.</li> <li>■ Rolgordijn niet mogelijk.</li> </ul>	
	<b>SPECS</b>	Standaardkleur : Wit Koeling : Geforceerd Ontdooiing : Automatisch Lekwaterverdamping : Automatisch Temperatuurbereik : +2/+8 Koelmiddel : R134A



**GREENLAND**

<b>TECH</b>	Artikel	Netto gewicht (kg)	Energieverbruik (kW/24u)	BxDxH uitw. (mm)	Netto inhoud (l)	Display opp. (m <sup>2</sup> )	Max. belast. p. schap (kg)	Aansluitwaarde (W)	Adviesprijs (€)
	Rafal B	145	5.2	980x780x1500(+/-10)	240	1.4	25	700	2.824,00



**NIEUW**



POS80

**VESTFROST**  
SOLUTIONS



### POS 80 Impuls wandkoeling

**INFO**

- Open impuls wandkoeler, slechts 1600mm hoog en 500mm breed.
- Uitsstekend te gebruiken in convenience stores.
- Met 4 verstelbare schappen.
- 4 wieltjes.
- LED verlichting en milieuvriendelijk/energiezuinig koelmiddel R600.
- Rolgordijn optioneel.
- Te voorzien van uw branding (optie)

**SPECS**

Standaardkleur	: Zilvergrijs
Koeling	: Geforceerd
Ontdooiing	: Automatisch
Lekwaterverdamping	: Automatisch
Temperatuurbereik (°C)	: 0/ +8
Koelmiddel	: R600A



**TECH**

Artikel	Netto gewicht (kg)	Energieverbruik (kW/24u)	BxDxH uitw. (mm)	BxDxH inw. (mm)	Netto inhoud (l)	Blikjes 330ml (st)	Flesjes 500ml (st)	Aansluitwaarde (W)	Adviesprijs (€)
POS 80	71	6.5	500x600x1600	390x390x465	40	160	80	400	2.138,00

# Wandmeubelen

## WAND KOEL/VRIES COMBINATIE

### Compilon Koel/vries combinatie

#### INFO

- De Compilon is een koel- en diepvriescombinatie.
- Ook in remote versie leverbaar (R).
- In het bovenste gedeelte worden de koelproducten zichtbaar geplaatst, terwijl in het onderste gedeelte de vriesproducten zichtbaar zijn door de glazen schuifdeksel (veiligheidsglas).
- Boven: 2 schappen 400mm diep (met 40mm prijsrails), bodemschap, verlichting in de koof en rolgordijn
- Onder: 370mm thermopane glasruit, schuifdeksel en verlichting in de handgreep aan de voorzijde.
- Voor opties/accessoires zie pagina 142.

#### SPECS

Standaardkleur	: Wit
Koeling kastgedeelte	: Geforceerd
Koeling kistgedeelte	: Statisch
Ontdooiing	: Automatisch
Lekwaterverdamping	: Automatisch
Temperatuurbereik (°C)	: Wand:+2/+4 Kist:-22/-18
Koelmiddel	: R404A



Compilon 1335-85G



Compilon 1935-85G

FINNMARK

#### TECH

Artikel	Netto gewicht (kg)	Energieverbruik (kW/24u)	BxDxH uitw. (mm)	Netto inhoud kast/ kist (l)	Display opp kast/ kist (m2)	Aansluitwaarde (W)	Koelcapaciteit -10°C boven/-35°C onder (W)	Adviesprijs (€)
Compilon 1335/85G	314	28.8	1250x950x1980	350/350	1.36/0.87	1850	-	6.081,00
Compilon 1935/85G	384	41.4	1875x950x1980	535/545	2.11/1.35	2260	-	7.132,00
Comp. 1335/85G R	298	-	1250x950x1980	350/350	1.36/0.87	-	1640/570	5.106,00
Comp. 1935/85G R	365	-	1875x950x1980	535/545	2.11/1.35	-	2080/820	6.119,00

### Compilon Diepvriescombinatie

#### INFO

- De Compilon is een diepvriescombinatie.
- In het onderste gedeelte worden de diepvriesproducten herkenbaar tot aan de bovenkant van de stootranden geplaatst.
- De schuifdeksel op de vrieskist is van veiligheidsglas.
- Boven: Zelfsluitende deurtjes met thermopane glas met verwarming tegen condens, 2 draadschappen 400mm achter elk deurtje, schappen met 40mm prijsrail, verlichting in de koof.
- Onder: 370mm thermopane glasruit, verlichting in de handgreep aan de voorzijde.
- Voor opties/accessoires zie pagina 142.

#### SPECS

Standaardkleur	: Wit
Koeling kastgedeelte	: Geforceerd
Koeling kistgedeelte	: Statisch
Ontdooiing	: Automatisch
Lekwaterverdamping	: Automatisch
Temperatuurbereik (°C)	: -22/-18
Koelmiddel	: R404A



Compilon 1385G



Compilon 1985G

FINNMARK

#### TECH

Artikel	Netto gewicht (kg)	Energieverbruik (kW/24u)	BxDxH uitw. (mm)	Netto inhoud kast/ kist (l)	Display opp kast/ kist (m2)	Aansluitwaarde (W)	Koelcapaciteit -35°C boven/onder (W)	Adviesprijs (€)
Compilon 1385G	320	25.7	1250x950x1980	410/350	1.47/0.87	2295	-	7.541,00
Compilon 1985G	415	36.9	1875x950x1980	630/545	2.29/1.35	3440	-	9.109,00
Compilon 1385G R	306	-	1250x950x1980	410/350	1.47/0.87	-	570/570	6.788,00
Compilon 1985G R	396	-	1875x950x1980	630/545	2.29/1.35	-	820/820	8.271,00



### Nortic N(T) 824mm diep

#### INFO

- Fronthoogte slechts 295mm.
- Kopschotten met thermopane zijruiten, dichte kopschotten optioneel.
- 4/5 rijen verstelbare schappen 400mm diep.
- Schappen voorzien van 40mm prijsrails.
- Onderste schap voorzien van verlichting.
- 1 rij verlichting in de koof.
- LED verlichting optioneel.
- Plinten aan de voorzijde.
- Stootbumper aan de voorzijde.
- Voorgemonteerd expansieventiel.
- Digitale thermostaat met temperatuuranduiding.
- Elektrische ontdooiing bij 0-2°C model.
- Hoogte: model N 2020mm, NT 2230mm (exclusief 130mm tbv elektrobox).
- Standaardkleur RAL9010 (wit), andere kleuren op aanvraag.
- Nu ook leverbaar met glazen deuren (laag energieverbruik).
- \*Extra rij schapverlichting verhoogt de koelcapaciteit met 4%.
- Verkoopprijs af Hengelo!
- Voor opties/accessoires zie pagina 142.



FINNMARK



#### TECH

Artikel	DxH (mm) excl. elektrobox	Lengte (mm)	Lengte incl. kopsch.(mm)	Verkoopopp (m2)	Koelcap. bij -12°C (W) (0/+2°C)	Koelcap. bij -12°C (W) (+2/+4°C)	Adviesprijs (€)
Nortic N2	824x2020	1250	1330	2.80	1620	1310	4.929,00
Nortic N3	824x2020	1875	1955	4.21	3260	2630	5.738,00
Nortic N4	824x2020	2500	2580	5.60	4340	3500	6.543,00
Nortic N6	824x2020	3750	3830	8.40	6510	5250	8.499,00
Nortic N8	824x2020	5000	5080	11.20	8680	7000	11.803,00
Nortic N10	824x2020	6250	6330	14.00	10850	8750	13.758,00
Nortic N12	824x2020	7500	7580	16.80	13020	10500	15.718,00
Nortic N14	824x2020	8750	8830	19.60	15190	12250	19.018,00
Nortic N16	824x2020	10000	10080	22.40	17360	14000	20.976,00
Nortic NT2	824x2230	1250	1330	3.36	1860	1500	5.278,00
Nortic NT3	824x2230	1875	1955	5.05	3720	3000	6.116,00
Nortic NT4	824x2230	2500	2580	6.72	4960	4000	6.952,00
Nortic NT6	824x2230	3750	3830	10.08	7440	6000	8.990,00
Nortic NT8	824x2230	5000	5080	13.44	9920	8000	12.541,00
Nortic NT10	824x2230	6250	6330	16.80	12400	10000	14.579,00
Nortic NT12	824x2230	7500	7580	20.16	14880	12000	16.618,00
Nortic NT14	824x2230	8750	8830	23.52	17360	14000	20.120,00
Nortic NT16	824x2230	10000	10080	26.88	19840	16000	22.157,00




### Nortic S(T) 975mm diep

#### INFO

- Fronthoogte slechts 295mm.
- Kopschotten met thermopane zijruiten, dichte kopschotten optioneel.
- 4/5 rijen verstelbare schappen 450mm diep.
- Schappen voorzien van 40mm prijsrails.
- Onderste schap voorzien van verlichting.
- 1 rij verlichting in de koof.
- LED verlichting optioneel.
- Plinten aan de voorzijde.
- Stootbumper aan de voorzijde.
- Voorgemonteerd expansieventiel.
- Digitale thermostaat met temperatuuranduiding.
- Elektrische ontdooiing bij 0-2°C model.
- Hoogte: model S 2020mm, ST 2230mm (exclusief 130mm tbv elektrobox).
- Standaardkleur RAL9010 (wit), andere kleuren op aanvraag.
- Nu ook leverbaar met glazen deuren (laag energieverbruik).
- \*Extra rij schapverlichting verhoogt de koelcapaciteit met 4%.
- Verkoopprijs af Hengelo!
- Voor opties/accessoires zie pagina 142.



FINNMARK



TECH	Artikel	DxH (mm) excl. elektrobox	Lengte (mm)	Lengte incl. kopsch.(mm)	Verkoopopp (m2)	Koelcap. bij -12°C (W) (0/+2°C)	Koelcap. bij -12°C (W) (+2/+4°C)	Adviesprijs (€)
	Nortic S2	975x2020	1250	1330	3.86	1700	1370	4.928,00
Nortic S3	975x2020	1875	1955	5.80	2520	2080	5.738,00	
Nortic S4	975x2020	2500	2580	7.72	3350	2750	6.543,00	
Nortic S6	975x2020	3750	3830	11.58	5020	4160	8.499,00	
Nortic S8	975x2020	5000	5080	15.44	6700	5500	12.442,00	
Nortic S10	975x2020	6250	6330	19.30	8370	6910	14.480,00	
Nortic S12	975x2020	7500	7580	23.16	10040	8320	16.519,00	
Nortic S14	975x2020	8750	8830	27.02	11720	9660	19.972,00	
Nortic S16	975x2020	10000	10080	30.88	13390	11070	22.009,00	
Nortic ST2	975x2230	1250	1330	4.49	2010	1560	5.278,00	
Nortic ST3	975x2230	1875	1955	6.73	3040	2340	6.116,00	
Nortic ST4	975x2230	2500	2580	8.98	4050	3120	6.952,00	
Nortic ST6	975x2230	3750	3830	13.47	6070	4680	8.990,00	
Nortic ST8	975x2230	5000	5080	17.96	8100	6240	12.541,00	
Nortic ST10	975x2230	6250	6330	22.45	10120	7800	14.579,00	
Nortic ST12	975x2230	7500	7580	26.94	12140	9360	16.618,00	
Nortic ST14	975x2230	8750	8830	31.43	14170	10920	20.120,00	
Nortic ST16	975x2230	10000	10080	35.92	16190	12480	22.157,00	




### Agean 1190mm diep

#### INFO

- Fronthoogte slechts 295mm.
- Kopschotten met thermopane zijruiten, dichte kopschotten optioneel.
- 4/5 rijen verstelbare schappen 600mm diep.
- Schappen voorzien van 40mm prijsrails.
- Onderste schap voorzien van verlichting.
- 1 rij verlichting in de koof.
- LED verlichting optioneel.
- Plinten aan de voorzijde.
- Stootbumper aan de voorzijde.
- Voorgemonteerd expansieventiel.
- Digitale thermostaat met temperatuuraanduiding.
- Hoogte: model W 2020mm, WT 2230mm (exclusief 130mm tbv elektrobox).
- Standaardkleur RAL9010 (wit), andere kleuren op aanvraag.
- Nu ook leverbaar met glazen deuren (laag energieverbruik).
- \*Extra rij schapverlichting verhoogt de koelcapaciteit met 4%.
- Verkoopprijs af Hengelo!
- Voor opties/accessoires zie pagina 142.



FINNMARK



#### TECH

Artikel	DxH (mm) excl. elektrobox	Lengte (mm)	Lengte incl. kopsch.(mm)	Verkoopopp (m2)	Koelcap. bij -8°C (W) (-1/+2°C)	Adviesprijs (€)
Agean W3	1190x2020	1875	1955	7.01	3160	6.463,00
Agean W4	1190x2020	2500	2580	9.36	4210	7.289,00
Agean W6	1190x2020	3750	3830	14.04	6320	9.381,00
Agean W8	1190x2020	5000	5080	18.72	8420	12.933,00
Agean W10	1190x2020	6250	6330	23.40	10530	15.025,00
Agean W12	1190x2020	7500	7580	28.08	12640	17.117,00
Agean W14	1190x2020	8750	8830	32.76	14740	20.670,00
Agean W16	1190x2020	10000	10080	37.44	16850	22.762,00
Agean WT3	1190x2230	1875	1955	8.13	4236	6.599,00
Agean WT4	1190x2230	2500	2580	10.86	5652	7.448,00
Agean WT6	1190x2230	3750	3830	16.29	8484	9.599,00
Agean WT8	1190x2230	5000	5080	21.72	11304	13.307,00
Agean WT10	1190x2230	6250	6330	27.15	14136	15.427,00
Agean WT12	1190x2230	7500	7580	32.58	16968	17.578,00
Agean WT14	1190x2230	8750	8830	38.01	19788	21.255,00
Agean WT16	1190x2230	10000	10080	43.44	22620	23.407,00

# Wandmeubelen

## WANDKOELINGEN REMOTE



### Lydia Halfhoog open wandkoelmeubel

#### INFO

- Halfhoog (1600mm) remote wandkoelmeubel in breedtes van 937, 1250, 1875, 2500 en 3750mm (zonder kopschotten). Diepte 1040mm en fronthoogte 399mm.
- Temperatuurbereik +2/+4°C.
- 3 rijen verstelbare roosters 400, 450 en 500mm diep met 40mm prijsrails.
- Bodemschap 615mm.
- Plinten en stootbumpers aan de voorzijde en zijkant.
- Ook in eilandopstelling te plaatsen.
- Voorgemonteerd expansieventiel.
- Digitale thermostaat met temperatuuraanduiding.
- Standaardkleur RAL9010 (wit), andere kleuren op aanvraag.
- Verkoopprijs af Hengelo!



LYDIA



LYDIA SHOPAROUND

NIEUW


FINNMARK



### Limra Halfhoog open wandkoelmeubel

#### INFO

- Halfhoog (1580mm) remote wandkoelmeubel in breedtes van 937, 1250, 1875, 2500, 2811 en 3750mm (zonder kopschotten). Diepte 1150mm en fronthoogte 630mm.
- Temperatuurbereik +2/+4°C.
- 2 rijen verstelbare roosters 400 en 500mm diep met 40mm prijsrails.
- Bodemschap 825mm.
- Plinten en stootbumpers aan de voorzijde en zijkant.
- Ook in eilandopstelling te plaatsen.
- Voorgemonteerd expansieventiel.
- Digitale thermostaat met temperatuuraanduiding.
- Standaardkleur RAL9010 (wit), andere kleuren op aanvraag.
- Verkoopprijs af Hengelo!



LIMRA MET KOPMEUBELN

NIEUW

FINNMARK






### Baltic Vries combinatie

#### INFO

- Dichte kopschotten.
- 2 rijen verstelbare roosters voorzien van 40mm prijsrails.
- Met secties uit te breiden.
- Verlichting achter elke deurstijl (bovengedeelte).
- Plinten aan de voorzijde.
- Stootbumper aan de voorzijde.
- Stootbumper aan de zijkant.
- Voorgemonteerd expansieventiel.
- Digitale thermostaat met temperatuuraanduiding.
- Nachtafdekking ondergedeelte.
- Hoogte: model S 2032mm, ST 2232mm (exclusief 130mm tbv elektrobox).
- Standaardkleur RAL 9010 (wit), andere kleuren op aanvraag.
- Verkoopprijs af Hengelo!
- Voor opties/accessoires zie pagina 142.



FINNMARK



#### TECH

Artikel	DxH (mm)	Lengte (mm)	Lengte incl. kopsch.(mm)	Verkoopopp. (m2)/ inhoud (l) onder	Verkoopopp (m2) boven	Koelcap. bij -33°C (W) (-18/-22°C) boven	Koelcap. bij -33°C (W) (-18/-22°C) onder	Adviesprijs (€)
Baltic S4	1188x2032	2500	2670	2.12/760	3.08	1320	1240	12.690,00
Baltic S6	1188x2032	3750	3920	3.08/1140	4.61	1980	1860	16.778,00
Baltic ST4	1188x2232	2500	2670	2.12/760	4.05	1380	1300	13.109,00
Baltic ST6	1188x2232	3750	3920	3.08/1140	6.08	2070	1950	17.211,00


### Arctic Vries of koel glasdeurkast

#### INFO

- 1012mm diep.
- Verkrijgbaar in 2 t/m 5 deuren per sectie.
- Dichte kopschotten.
- 5/6 rijen verstelbare roosters, 600 mm diep.
- Roosters voorzien van 40mm prijsrails.
- Verlichting achter elke deurstijl.
- Plinten aan de voorzijde.
- Stootbumper aan de voorzijde.
- Stootbumper aan de zijkant.
- Voorgemonteerd expansieventiel.
- Digitale thermostaat met temperatuuranduiding.
- Frameverwarming bij -18/-21 °C modellen.
- Hoogte: model S 2060mm, ST 2260mm (exclusief 130mm tbv elektrobox).
- Standaardkleur RAL9010 (wit), andere kleuren op aanvraag.
- Verkoopprijs af Hengelo!
- Voor opties/accessoires zie pagina 142.



FINNMARK



TECH	Artikel	DxH (mm) excl. elektrobox	Lengte (mm)	Lengte incl. kopsch.(mm) zonder bumper	Deuren	Verkoopopp (m2)	Koelcap. bij -33°C (W)	Koelcap. bij -12°C (W)	Adviesprijs (€)
							(-18/-21°C)	(+2/+4°C)	
	Arctic S2	1012x2060	1562	1672	2	5.69	1100	540	6.566,00
	Arctic S3	1012x2060	2343	2453	3	8.55	1660	800	8.918,00
	Arctic S4	1012x2060	3124	3234	4	11.40	2200	1080	10.924,00
	Arctic S5	1012x2060	3898	4008	5	14.22	2770	1350	12.709,00
	Arctic ST2	1012x2260	1562	1672	2	6.63	1160	570	6.876,00
	Arctic ST3	1012x2260	2343	2453	3	9.96	1750	840	9.152,00
	Arctic ST4	1012x2260	3124	3234	4	13.27	2330	1140	11.290,00
	Arctic ST5	1012x2260	3898	4008	5	16.56	2930	1420	13.290,00




### Patnos Vries of koel glasdeurkast

#### INFO

- 934mm diep.
- Verkrijgbaar in 2 t/m 5 deuren per sectie.
- Dichte kopschotten.
- 5/6 rijen verstelbare roosters 500mm diep.
- Roosters voorzien van 40mm prijsrails.
- Verlichting achter elke deurstijl.
- Plinten aan de voorzijde.
- Stootbumper aan de voorzijde/zijkant.
- Voorgemonteerd expansieventiel.
- Digitale thermostaat met temperatuuraanduiding.
- Frameverwarming bij -18/-21 °C modellen.
- Hoogte: model S 2060mm, ST 2260mm (exclusief 130mm tbv elektrobox).
- Standaardkleur RAL9010 (wit), andere kleuren op aanvraag.
- Verkoopprijs af Hengelo!
- Voor opties/accessoires zie pagina 142.



FINNMARK



#### TECH

Artikel	DxH (mm) excl. elektrobox	Lengte (mm)	Lengte incl. kopsch.(mm) zonder bumper	Deuren	Verkoopopp (m2)	Koelcap. bij -33°C (W) (-18/-21°C)	Koelcap. bij -12°C (W) (+2/+4°C)	Adviesprijs (€)
Patnos S2	934x2060	1562	1672	2	5.69	1100	540	6.414,00
Patnos S3	934x2060	2343	2453	3	8.55	1660	800	8.297,00
Patnos S4	934x2060	3124	3234	4	11.40	2200	1080	10.372,00
Patnos S5	934x2060	3898	4008	5	14.22	2770	1350	12.061,00
Patnos ST2	934x2260	1562	1672	2	6.63	1160	570	6.684,00
Patnos ST3	934x2260	2343	2453	3	9.96	1750	840	8.568,00
Patnos ST4	934x2260	3124	3234	4	13.27	2330	1140	10.641,00
Patnos ST5	934x2260	3898	4008	5	16.56	2930	1420	12.330,00



### Performer Wandkoelingen

#### INFO

- De Performer 2.0 is een niet-stekkerklaar wandkoelmeubel dat uitermate geschikt is voor een achterwandpresentatie in een supermarkt, slagerij of foodspeciaalzaak.
- Leverbaar in verschillende uitvoeringen (Classic, Grandeur en Special Concepts).
- Opgebouwd met een modulemaat van 500mm.
- De minimale lengte is 1000mm en de maximale sectielengte bedraagt 3000mm.
- De Performer is leverbaar met gekoelde of ongekoelede buffetkasten.
- Bij een meubel van 3000mm kan een keuze gemaakt worden wat betreft de schapindeling, het meubel kan worden uitgevoerd met 3 schappen van 1000mm of met 2 schappen van 1500mm.
- Inwendig en uitwendig leverbaar in iedere gewenste RAL kleur.
- Eindhokken voorzien van 10mm float glas.
- Verstelbare schappen van 400mm diep.
- Voorgemonteerd expansieventiel R404A.
- Digitale temperatuur regeling.
- Standaard inwendig en uitwendig wit.
- Vaste etaleerplateau voorzien van productstoppers.
- Koofverlichting kleur 79.
- Afvoer van lek- en poetswater.



  
FINNMARK



Opties Advanter, indien af fabriek meebesteld.	Model 10 (€)	Model 13 (€)	Model 19 (€)	Model 25 (€)
LED verlichting in koof	169,00	194,00	314,00	350,00
Geluidsreduceringspakket (*)	48,00	54,00	96,00	123,00
Extra standaard schap 450mm	67,00	68,00	99,00	153,00
Productstopper perspex, 50mm hoog	22,00	29,00	49,00	59,00
Productstopper perspex, 100mm hoog	35,00	48,00	78,00	97,00
Productstopper rooster, 50mm hoog	21,00	25,00	48,00	51,00
Productstopper rooster, 100mm hoog	27,00	33,00	60,00	66,00
Frontstootrail, duran grijs	15,00	32,00	37,00	45,00
Kopschot stootrail, duran grijs	29,00	29,00	29,00	29,00
Afsluitbaar handbediend rolluik (***)	1.098,00	1.195,00	1.482,00	1.579,00
Binnenzijde in kleur poedercoating (*)(**)	102,00	156,00	196,00	246,00
Buitenzijde in kleur poedercoating (*)(**)	78,00	90,00	102,00	113,00
Schapverlichting, 1 schap, T8, 840 (*)	93,00	105,00	111,00	221,00
Schapverlichting, 2 schappen, T8, 840 (*)	161,00	180,00	186,00	311,00
Schapverlichting, 3 schappen, T8, 840 (*)	252,00	278,00	284,00	425,00
Schapverlichting, 4 schappen, T8, 840 (*)	307,00	341,00	347,00	504,00
Achterwand in kleur voor vrije opstelling (*)(**)	189,00	217,00	306,00	418,00

Opties Optimer, indien af fabriek meebesteld.	Model 09 (€)	Model 10 (€)	Model 13 (€)	Model 19 (€)	Model 25 (€)
Panorama kopschot links met glas, meerprijs (*)	261,00	261,00	261,00	261,00	261,00
Panorama kopschot rechts met glas, meerprijs (*)	261,00	261,00	261,00	261,00	261,00
Verticale verlichting (alleen i.c.m.) panorama kopschot (*)	241,00	241,00	241,00	241,00	241,00
Afdekking verticale verlichting (*)	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Dicht spiegel kopschot links, meerprijs (*)	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00
Dicht spiegel kopschot rechts, meerprijs (*)	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00
LED verlichting in koof	169,00	169,00	194,00	314,00	350,00
Geluidsreduceringspakket (*)	50,00	50,00	57,00	91,00	117,00
Extra schap 450mm	67,00	67,00	68,00	99,00	153,00
Productstopper perspex, 50mm hoog	22,00	22,00	29,00	49,00	59,00
Productstopper perspex, 100mm hoog	35,00	35,00	48,00	78,00	97,00
Productstopper rooster, 50mm hoog	21,00	21,00	25,00	48,00	51,00
Productstopper rooster, 100mm hoog	27,00	27,00	33,00	60,00	66,00
Frontstootrail, duran grijs	15,00	15,00	32,00	37,00	45,00
Kopschot stootrail, duran grijs	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00
Afsluitbaar handbediend rolluik (***)	1.098,00	1.098,00	1.195,00	1.482,00	1.579,00
Binnenzijde in kleur poedercoating (**)	70,00	113,00	161,00	211,00	257,00
Buitenzijde in kleur poedercoating (**)	65,00	84,00	96,00	108,00	117,00
Schapverlichting, 1 schap (*), T8, 840	91,00	93,00	105,00	111,00	221,00
Schapverlichting, 2 schappen (*), T8, 840	158,00	161,00	180,00	186,00	311,00
Schapverlichting, 3 schappen (*), T8, 840	249,00	252,00	278,00	284,00	425,00
Schapverlichting, 4 schappen (*), T8, 840	305,00	307,00	341,00	347,00	504,00
Schapverlichting, 5 schappen (*), T8, 840	360,00	363,00	404,00	410,00	582,00
Achterwand in kleur voor vrije opstelling (*)	203,00	203,00	260,00	346,00	465,00

(\*) opties uitsluitend af fabriek mogelijk.

(\*\*) beschikbare kleuren op aanvraag

(\*\*\*) alleen voor standaard model, in RAL 9010, andere kleuren op aanvraag, hoogte 185mm

# Wandmeubelen

## OPTIES EN ACCESSOIRES

Opties Deli 175, indien af fabriek meebesteld	Model 90 (€)	Model 120 (€)
Extra schap, incl. prijsrail	106,00	137,00
Productstopper 80mm, per stuk	24,00	24,00

Opties Norcon, indien af fabriek meebesteld	Model 90 (€)	Model 120 (€)
Ongekoeld kopmeubel, (max. 415mm diep) per stuk, exkl. montage	1.071,00	1.071,00
Afdekpaneel + ventilatorenset voor rug/rug opstelling (noodzakelijk)	392,00	451,00

Opties Deli 135, indien af fabriek meebesteld	Model 90 (€)	Model 120 (€)
Ongekoeld kopmeubel, per stuk, exkl. montage	1.099,00	1.099,00
Afdekpaneel + ventilatorenset voor rug/rug opstelling (noodzakelijk)	322,00	342,00

Opties Primus (Slim), indien af fabriek meebesteld.	Model 70 (€)	Model 90 (€)	Model 130 (€)	Model 150 (€)	Model 190 (€)	Model 250 (€)
Meerprijs handbediend rolluik, ipv rolgordijn (****)	445,00	546,00	576,00	658,00	-	-
Schapelverlichting	270,00	355,00	503,00	536,00	697,00	1.007,00
Kunststof productstopper (per schappenrij)	21,00	28,00	37,00	48,00	63,00	74,00
Frame met wielen	614,00	614,00	614,00	614,00	922,00	922,00
Extra schap met prijsrail	94,00	112,00	146,00	163,00	198,00	292,00

(\*\*\*\*) handbediend rolluik altijd bij dichte kopschotten.

Opties, indien af fabriek meebesteld.	Presenter model 06 (€)	Presenter model 10 (€)	Presenter model 13 (€)	Presenter model 19 (€)	Compilon 1335/85G (€)	Compilon 1935/85G (€)	Compilon 1385G (€)	Compilon 1985G (€)
Buitenzijde in kleur, poedercoating (*)	39,00	39,00	51,00	62,00	135,00	166,00	135,00	166,00
Binnenzijde in kleur, poedercoating (*)	94,00	94,00	105,00	117,00	-	-	-	-
Achterwand in kleur, uitsluitend af fabriek (*)	-	60,00	65,00	100,00	-	-	-	-
Nachtgordijn, uitsluitend af fabriek	135,00	234,00	295,00	415,00	-	-	-	-
Wielen gemonteerd.	141,00	141,00	141,00	141,00	-	-	-	-
Wielen gemonteerd, af Hengelo	218,00	218,00	218,00	218,00	-	-	-	-
Front stootrail (duran grijs)	23,00	24,00	30,00	41,00	27,00	39,00	27,00	39,00
Kopschot stootrail (duran grijs)	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
Prijsrails 40mm, op basis	standaard	standaard	standaard	standaard	9,00	15,00	9,00	15,00
Vakverdeling, 20 of 40 vaks voor basis	-	-	-	-	317,00	509,00	317,00	509,00
Extra rij roosters	-	-	-	-	-	-	77,00	117,00
Extra rij schappen	-	-	-	-	66,00	96,00	-	-

(\*) beschikbare kleuren op aanvraag

Nortc / Agean	Model 2	Model 3	Model 4	Model 6	Model 8	Model 10	Model 12	Model 14	Model 16
Extra schap model N, S & W	71,00	118,00	138,00	207,00	274,00	343,00	413,00	480,00	549,00
LED schapelverlichting	op aanvraag	op aanvraag	op aanvraag	op aanvraag	op aanvraag	op aanvraag	op aanvraag	op aanvraag	op aanvraag
Handbediend rolgordijn	105,00	175,00	211,00	315,00	421,00	525,00	631,00	735,00	840,00
Electrisch rolgordijn	532,00	571,00	608,00	685,00	1217,00	1294,00	1370,00	1903,00	1979,00
Schapelverlichting per rij (*)	50,00	99,00	149,00	197,00	197,00	248,00	298,00	347,00	396,00
Glasdeuren model N, S & W	1153,00	1987,00	2267,00	3383,00	4498,00	5612,00	6727,00	7336,00	8958,00
Glasdeuren model NT, ST en WT	1254,00	2137,00	2470,00	3686,00	4902,00	6118,00	7334,00	8550,00	9767,00
Koelleiding bovenzijde	121,00	125,00	129,00	146,00	257,00	274,00	292,00	403,00	420,00
Spiegelkopschot, minderprijs p/st.	-153,00	-153,00	-153,00	-153,00	-153,00	-153,00	-153,00	-153,00	-153,00
Acrylaat productstopper 625mm	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Acrylaat productstopper 1250mm	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00

	Baltic S(T) model 4	Baltic S(T) model 6	Patnos/Arctic S(T) model 2	Patnos/Arctic S(T) model 3	Patnos/Arctic S(T) model 4	Patnos/Arctic S(T) model 6
Koelleiding bovenzijde	125,00	143,00	115,00	118,00	122,00	138,00
Handrailverlichting ondergedeelte	226,00	272,00	-	-	-	-
Panorama kopschot, meerprijs p/st.	32,00	32,00	390,00	390,00	390,00	390,00